





PART NO.	ENG. NO.
02-09-2118	1380-(P901)L
02-09-2116	1380-(P901)
02-09-2127	1380-(P901)1
02-09-6126	1380-(591)L
02-09-6125	1380-(591)
02-09-6123	1380-(550)L
02-09-6122	1380-(550)
02-09-2119	1380-A(P901)L
02-09-2117	1380-A(P901)




REWOUND CHAIN






SECT. "A-A"



SECT. "B-B"



STANDARD CHAIN




LEGEND

1380-*(*)***)*
 OPTIONAL DETENT
 BLANK = WITH DETENT
 A = WITHOUT DETENT
 P = PREPLATE
 BLANK = POSTPLATE
 FORM
 BLANK = STD. CHAIN
 A = REWOUND CHAIN
 L = LOOSE
 1 = STD. CHAIN WITH INTERLEAF PAPER
 FINISH CODE
 (SEE NOTE 2)

NOTES:

- MATERIAL: BRASS
- FINISH:
 999 UNPLATED
 901 HOT TIN DIP .000020/(0.00051) MIN.
 591 SELECT GOLD PLATE .000050/(0.00127) MIN. IN CONTACT AREA, OVER .000050/(0.00127) MIN. NICKEL OVERALL WITH .000010/(0.00025) MAX. GOLD FLASH OVERALL.
 550 SELECT GOLD PLATE .000015/(0.00038) MIN. IN CONTACT AREA, OVER .000030/(0.00076) MIN. NICKEL OVERALL WITH .000010/(0.00025) MAX. GOLD FLASH OVERALL.
- PRODUCT SPECIFICATION: PS-02-09,
- PACKAGING INFORMATION: NOT AVAILABLE
- TERMINAL FOR USE WITH .093/(2.36) SERIES HOUSINGS AND WILL ACCEPT 18 THRU 22 AWG
- INSERTION FORCE: 3.5 LBS. MAX. WHEN TERMINAL IS INSERTED INTO AN .093 SERIES HOUSING.
- TERMINAL RETENTION: 20 LBS. MIN. FROM HOUSING.



REVISED/REDRAWN EC NO: UCP2004-2354 DRAWN:RHOLTS 2005/07/20 CHKD:FSMITH 2005/07/20 APPR:FSMITH 2005/07/20 BV	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽ -0 ▽ -0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		SCALE 6:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION		REVISE ON CAD ONLY		
					DIMENSION STYLE IN/MM		TITLE		CRIMP TERMINAL .093 DIA., MALE FOR 18 THRU 22 AWG. WIRE		
			4 PLACES	± ---	± ---	DRAWN BY GEP	DATE 1987/11/06	MOLEX MOLEX INCORPORATED			
			3 PLACES	± ---	± .010	CHECKED BY RW	DATE 1987/11/06				
			2 PLACES	± 0.25	± .14	APPROVED BY RAS	DATE 1987/11/06	MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-1380-*	SHEET NO. 1 OF 1	
			1 PLACE	± 0.35	± ---	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
			ANGULAR ±1/2°								
			DRAFT WHERE APPLICABLE								
			MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS								



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331