

more than you expect



PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	2-3 @20°C	2.15 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	3-4 @20°C	2.85 ohms ±10%
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.040 ohms ±20%
INDUCTANCE	2-4 10kHz, 100mVAC, Ls	2.64mH ±10%
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	350mA
LEAKAGE INDUCTANCE	2-4 tie(7+8), 100kHz, 100mVAC, Ls	30uH typ., 50uH max.
DIELECTRIC RAIING	3-8 4500VAC, 1 second	4500VAC, 1 minute
DIELECTRIC RATING	5-8 4500VAC, 1 second	4500VAC, 1 minute
DIELECTRIC RATING	3-5 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(3-4):(2-3)	1:1, ±1%
URNS RATIO	(2-4):(8-7)	11.07:1, ±1%

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC61558-2-17:

- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331