





Cross Section

Top Film	0.18 mm [0.007"]
Spacer	0.08 mm [0.003"]
Glass	1.60 mm [0.063"]
Panel Thickness	1.85 mm [0.073"]



Tail Connection

Strain Relief	0.13 mm [0.005"]
Tail	0.25 mm [0.010"]
Strain Relief	0.13 mm [0.005"]



Pin-Out

Pin 1:	Upper-Left
Pin 2:	Upper-Right
Pin 3:	Sense
Pin 4:	Lower-Right
Pin 5:	Lower-Left

Materials

Glass Backer:	ITO Coated Soda Lime Glass
Top Film:	Enhanced
Connector:	AMP 487117-5 Pins AMP 487378-4 Housing
Tail:	Silver on Polyester

Tolerances

Sensor:	± 0.4 mm [0.015"] from datum corner
Tail Length:	± 2.5 mm [0.100"]
Total Panel Thickness:	$\pm 10\%$



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331