SPECIFICATIONS							
PARAMETERS	VALUES	UNITS					
RATED VOLTAGE	24	Vdc					
OPERATING VOLTAGE RANGE	9 ~ 28	Vdc					
TONE OUTPUT	SEE 32 TONE						
	CHART	_					
CURRENT CONSUMPTION	SEE 32 TONE	_					
(NOMINAL)	CHART	_					
INGRESS PROTECTION	IP54	-					
CASE MATERIAL/COLOR	ABS/RED	-					
OPERATING TEMPERATURE	-10 ~ +60	°C					
WEIGHT	300	grams					

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.

©2003. Projects Unlimited Inc.

ا ا	REVISION HISTORY							
	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED				
	-	RELEASED FROM ENGINEERING	12/15/2005					
	Α	ADDED CONNECTION DIAGRAM	9/5/2006	R.W.				
	В	ADDED BASE & RoHS NOTES	5/21/2007	R.W.				
	С	REVISED DETAIL "A" DIL SWITCH	3/12/2009	B.R.				
	D	REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE	6/15/2010	B.R.				







1=CLOSED 0=OPEN


DETAIL "B" VOLUME CONTROL





MAX

OPTIONAL BASES DEEP BASE: AWA-DBR U BASE: AWA-UBR

120Vac BASE: AWA-DBR-120







NOTES:

- 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- 2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWL WITHOUT NOTICE.
- 3. THIS PART IS RoHS 2002/95/EC COMPLIANT.
- 4. IP65 WITH USE OF AWA-DBR, AWA-DBR-120, OR AWA-UBR BASE.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±30.5 AND ANGLES ARE ±3°.

Designed by

J.A.F.

J.A.F.

AW-15SBR.idw

	J.A.F.	12/15/2005	E.P.	12/15/2005	B.R.	12/15/2005	6/	15/2010	
pul.				AW-15SBR					
_		a projects unlimited co	Inc mpany	Sir	en	Edit -		Sheet 1 / 1	

Date

Approved by

Date

Drawn Date

Checked by

7



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331