

## Marker cards - SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - 0825121

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Marker cards, Can be ordered: By card, white, Labeled according to customer specifications, Mounting type: Adhesive, For terminal block width: 3.5 mm, Lettering field: Continuous x 2.8 mm

The figure shows a version of the article

### Product Features

- ✓ The markers supplied in card format can be easily labeled using standard laser printers
- ✓ The markers that are supplied in roll format can be labeled quickly and cost-effectively using THERMOMARK printers
- ✓ The SK labeling range offers self-adhesive marker strips for labeling products that do not have a marker groove
- ✓ Labeling service: Phoenix Contact can custom-label SK markers according to your requirements
- ✓ Ideal for labeling COMBICON connectors
- ✓ The SK labeling range offers self-adhesive marker strips for labeling products that do not have a marker groove



### Key commercial data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit                         | 1 pc     |
| Weight per Piece (excluding packing) | 0.2 GRM  |
| Custom tariff number                 | 39191080 |
| Country of origin                    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|           |        |
|-----------|--------|
| Width (a) | 2.8 mm |
|-----------|--------|

#### Ambient conditions

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 150 °C |
|---------------------------------|-------------------|

#### General

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Note  | Marking up to max. 25-pos. |
| Color | white                      |

## Marker cards - SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - 0825121

### Technical data

#### General

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Components              | free from silicone and halogen |
| Material                | Polyester                      |
| Wipe resistance         | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)    |
| Number of marker strips | 14                             |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |


#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |

### Drawings

## Marker cards - SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - 0825121

Schematic diagram





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331