

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

F



E

D


C

B

A




SECT. B-B




SECT. A-A

CONTACT POINT



CONTACT POINT



NOTES.

1. 適合ハウジング: 501189-****
APPLICABLE HOUSING: 501189-****
2. メッキ仕様 (前メッキ)
PLATING (PRE-PLATING)
接点部金メッキ: 0.1 μm MIN.
CONTACT AREA GOLD PLATING
下地ニッケルメッキ: 1.0 μm MIN.
UNDER PLATING NICKEL PLATING
3. 本製品は 501193 の部分金メッキ品である。
THIS PRODUCT IS A PRODUCT THAT GAVE 501193
A PARTIAL GOLD PLATE.

501193-2100	バラ状 LOOSE
501193-2000	連鎖状 CHAIN
MATERIAL NO.	端子形状 FORM

MATERIAL リン青銅 下地ニッケル、部分金メッキ品 PHOSPHOR BRONZE t=0.12 PRE-GOLD PLATING PRE-UNDER NICKEL PLATING		REVISED EC NO: J2010-4758 DRWN: HOBAYASHI 2010/03/02 CHKD: SSA1003 2010/03/02 APPR: NUKITA 2010/03/02	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 20:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
FINISH SEE NOTE				10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. NABEI	DATE '07/11/13	TITLE 1.0 WIRE TO BOARD CONN. CRIMP REC TERMINAL			
				10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. TOYODA	DATE '07/11/13				
				30 OVER	± 0.3	APPROVED BY NUKITA	DATE '07/11/13				
WIRE RANGE AWG#28-32				ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO. SEE TABLE		DOCUMENT NO. SD-501193-002			SHEET NO. 1 OF 1
INS. RANGE ø 0.4-0.8				A	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
		SIZE A3									

9

8

7

6

5

4

3

2

10

9

8

7

6



5

4


3

2


1

CONTACT POINT
(GOLD PLATING)CONTACT POINT
(GOLD PLATING)OUTSIDE OF BARREL
(TIN PLATING)

Ø 1.5



SECT. B-B



SECT. A-A

NOTES.

1. 適合ハウジング: 501189-****
APPLICABLE HOUSING: 501189-****2. メッキ仕様 (前メッキ)
PLATING (PRE-PLATING)
接点部金メッキ: 0.1 μm MIN.
CONTACT AREA GOLD PLATING
バレル外面 錫メッキ: 0.9 μm MIN.
OUTSIDE OF BARREL TIN PLATING
下地ニッケルメッキ: 1.0 μm MIN.
UNDER PLATING NICKEL PLATING3. 本製品はコンタクト部 金メッキ品である。
THIS PRODUCT IS GOLD PLATING FOR CONTACT POINT.4. 本製品はバレル外面 錫メッキ品である。
THIS PRODUCT IS TIN PLATING OUTSIDE A BARREL.

5. ELV AND RoHS COMPLIANT.

501193-3100	バラ状 LOOSE
501193-3000	連鎖状 CHAIN
MATERIAL NO.	端子形状 FORM

MATERIAL
リン青銅 下地ニッケル、部分金メッキ、錫メッキ品
PHOSPHOR BRONZE t=0.12
SELECTIVE GOLD PLATING
SELECTIVE TIN PLATING
UNDER NICKEL PLATING

FINISH

SEE NOTE

WIRE RANGE

AWG#28-32

INS. RANGE

Ø 0.4-0.8

RELEASED

EC NO: J2011-0328

DRWN:TKON

CHKD:

APPR:NUKITA

REV

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3

ANGULAR ±3 °
DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONSDIMENSION STYLE
MM ONLYDRAWN BY
TKON
DATE
2010/09/01CHECKED BY
DATEAPPROVED BY
NUKITA
DATE
2010/09/02

MATERIAL NO.

SEE TABLE

SIZE
A3SCALE
20:1DESIGN UNITS
METRICTHIRD ANGLE
PROJECTION1.0 WIRE TO BOARD CONN.
CRIMP REC TERMINAL

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO.

SD-501193-003

SHEET NO.

1 OF 1

9

8

7

6

5

4

3

2

EN-02JA(021)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331