

RAFIX 22 FS⁺ - Keylock switch compact, square collar

1.30.275.551/0100

Other lock variants available on request.

Included: 2 keys.



General information

Color of front ring	black
Form of collar	square

Dimensions

Dimensions of collar	29.8 x 29.8 mm
Width of collar	29.8 mm
Overall height	44.1 mm
Mounting depth	PCB 9.2 mm, QC 27 mm
Mounting hole	22.3 mm
Key grid	30 x 30 mm

Mechanical design

Mounting	ring nut
Contact function	latching 1 x 90° and momentary 1 x 40°
Wafers	5
Illuminability	no
Lock type	001
Main key	on request
Rotating angle	1 x 90° and 1 x 40°
Key removal position	0
Torque for nut ring	1.2 Nm

Mechanical characteristics




Torque max.	1.3 Nm
-------------	--------

Other specifications

Operating life	300,000 momentary / 50,000 latching / 30,000 with key removal cycle
B10	400,000 momentary / 65,000 latching / 40,000 with key removal cycle
Degree of protection from front side	IP65 (DIN EN 60529)
Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78

ESD-strength lock / contact	15 kV
ESD-strength key / front panel	15 kV
Salt spray	IEC 600 68-2-11
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

Panel cut-out to IEC 60947-5-1





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331