

Antenna cable - RAD-CAB-EF142-5M - 2884525

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Antenna cable, 5 m in length; SMA (male) -> SMA (male), attenuation approx. 0.93 dB at 2.4 GHz; impedance 50 ohms



Product Features

- ✓ Thinner cable with medium attenuation
- ✓ Extension or adaptation of wireless module for antenna
- ✓

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	290.7 GRM
Custom tariff number	85442000
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Fixed cable length	5 m
External diameter	5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 105 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 105 °C

General

Connection method	SMA (male)
	SMA (male)
Cable type	EF 142
Outer sheath, material	RADOX®(LSFH)
Minimum bending radius	30 mm
Frequency range	2.4 GHz
Impedance	50 Ω

Antenna cable - RAD-CAB-EF142-5M - 2884525

Technical data

Attenuation

868 / 900 MHz	2.8 dB
2.4 GHz	4.9 dB
5 GHz	7.8 dB

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250203
eCl@ss 4.1	27250203
eCl@ss 5.0	27250203
eCl@ss 5.1	27242608
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC001604

UNSPSC

UNSPSC 6.01	20142601
UNSPSC 7.0901	20142601
UNSPSC 11	20142601
UNSPSC 12.01	20142601
UNSPSC 13.2	20142601

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Antenna cable - RAD-CAB-EF142-5M - 2884525

Approvals

Approvals submitted

Approval details

EAC



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331