

Screw connection - WP-GA HF IP66 PG7 BK - 3240916

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable gland, Pg thread, IP66 protection, angled

The figure shows the WP-GA HF
IP66 M10 BK version

Key Commercial Data

Packing unit	50 STK
Minimum order quantity	50 STK
GTIN	 4 046356 710237
Weight per Piece (excluding packing)	5.458 g
Weight per piece (including packing)	5.458 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

Dimensions

Length (b)	33 mm
Width (a)	17 mm
Height	34 mm
Diameter	16.00 mm
Outside diameter	10.00 mm
Cable diameter	10 mm ... 10 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 115 °C
Degree of protection	IP66

General

Color	black
Type	Angled
	Outer thread
Components	free from silicone, halogen, and cadmium
Flammability rating according to UL 94	HB

Screw connection - WP-GA HF IP66 PG7 BK - 3240916

Technical data

General

Material	PA
----------	----

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	UL
Flammability rating according to UL 94	HB

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR

Ex Approvals

Approvals submitted

Screw connection - WP-GA HF IP66 PG7 BK - 3240916

Approvals

Approval details

UL Recognized 

VDE Zeichengenehmigung 

LR

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331