







Directive 2002/95/EC
"RoHS"
Compliant

NOTES:

- METALSHELLS: STEEL; min. 315µin TIN over 40-80µin NICKEL
- INSULATORS: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
- CONTACTS: COPPER ALLOY
PLATING: 8µin HARD GOLD over min. 50µin NICKEL
- METAL BRACKET: ZINC DIE CAST; 300µin COPPER/40-120µin NICKEL/120-200µin TIN
- THREADED LOCK: COPPER ALLOY; min. 200µin TIN over 80µin NICKEL
- FIXING PLATE: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
- PCB-SNAP: COPPER ALLOY; min. 200µin TIN over 80µin NICKEL
PCB-HOLE: $\varnothing 3,1 \pm 0,1$ mm; PCB-THICKNESS: 1,6mm
- P.C.B. HOLE DRILLINGS ON SHEET 2
- MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6 in.LB
- CONNECTOR IS PART MARKED: 164A20099X CONEC ABC

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTORIZACION # APPROVAL	

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR
REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT
BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT
WRITTEN PERMISSION.
OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH

DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

rev.	description	date	name
a	Origin		

tolerance	dim. in mm
date	name
drawn	29.09.08 Lehmenkühler
appd.	29.09.08 Mickenbecker
norm	DIN 41652
d-old	

scale:		2:1	
material:		SEE NOTES	
title: D-SUB DUAL PORT 19.05mm 25pos. FEMALE / 25pos. FEMALE with threaded lock and snap			
dwg no:		Inventor	DIN- A3
16K1A2369			sh: 1
part no:		164A20099X	

CONEC



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331