CMLSH05-10DA

SURFACE MOUNT SILICON DUAL, ISOLATED OPPOSING SCHOTTKY DIODE



SOT-563 CASE

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMLSH05-10DA consists of two (2) individual electrically isolated 100 Volt Schottky diodes with opposing polarity and packaged in the space saving SOT-563 surface mount case. This device has been designed for size constrained applications requiring high voltage Schottky diodes.

MARKING CODE: 10C

APPLICATIONS:
- LED drive circuits
- DC-DC converter output rectification
- Power management
- Reverse polarity protection

FEATURES:
- Smallest available 100V dual, isolated Schottky diode
- High reverse voltage
- Low forward voltage
- Low reverse leakage current

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	100	V
Continuous Forward Current	I_F	500	mA
Peak Forward Surge Current, tp=10ms	I_{FSM}	750	mA
Power Dissipation	P_D	250	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	500	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**TYP**	**MAX**	**UNITS**
I_R	V_R=100V		0.1	5.0	μA
BV_R	I_R=200μA	100	110		V
V_F	I_F=500mA		0.82	0.85	V

CMLSH05-10DA

SURFACE MOUNT SILICON DUAL, ISOLATED OPPOSING SCHOTTKY DIODE

SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATION



DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.0027	0.007	0.07	0.18
B	0.008		0.20	
C	0.017	0.024	0.45	0.60
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.020		0.50	
F	0.059	0.067	1.50	1.70
G	0.043	0.051	1.10	1.30
H	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-563 (REV: R2)

LEAD CODE:
1) Anode D1
2) Anode D2
3) Cathode D2
4) Anode D2
5) Anode D1
6) Cathode D1

MARKING CODE: 10C

R4 (1-July 2015)

CMLSH05-10DA

SURFACE MOUNT SILICON DUAL, ISOLATED OPPOSING SCHOTTKY DIODE

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Typical Per Diode Leakage Current



Typical Per Diode Forward Voltage



Typical Per Diode Capacitance



Power Derating



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331