


**930 - 004 F 10**

Product Series \_\_\_\_\_  
Basic Number \_\_\_\_\_

Dash Number (Table I) \_\_\_\_\_  
Material Symbol (Table II) \_\_\_\_\_

**NOTES:**

1. Identified by bag and tag in suitable quantities.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

**930-004**  
**Gasket for MIL-DTL-5015 and MIL-C-22992**  
**Class C - J and R Receptacle Connectors**



**TABLE I: DASH NUMBER**

Dash No.	MIL-C-22992		A		B Dia		C		D Dia		F Rad	
	MIL-DTL-5015	Class C J & R	±.010	(0.3)	+0.016 -0	(+0.4 -0)	+0.016 -0	(+0.4 -0)	±.010	(0.1)	±.010	(0.3)
1	8S	-	.594	(15.1)	.500	(12.7)	.875	(22.2)	.172	(4.4)	.141	(3.6)
2	10S & 10SL	-	.719	(18.3)	.625	(15.9)	1.000	(24.4)	.172	(4.4)	.141	(3.6)
3	12 & 12S	-	.812	(20.6)	.750	(19.1)	1.094	(27.8)	.172	(4.4)	.141	(3.6)
4	14 & 14S	12	.906	(23.0)	.875	(22.2)	1.188	(30.2)	.172	(4.4)	.141	(3.6)
5	16 & 16S	14	.969	(24.6)	1.000	(25.4)	1.281	(32.5)	.172	(4.4)	.156	(4.0)
6	18	16	1.062	(27.0)	1.125	(28.6)	1.375	(34.9)	.203	(5.2)	.156	(4.0)
7	20	18	1.156	(29.4)	1.250	(31.8)	1.500	(38.1)	.203	(5.2)	.172	(4.4)
8	22	20	1.250	(31.8)	1.375	(34.9)	1.625	(41.3)	.203	(5.2)	.188	(4.8)
9	24	22	1.375	(34.9)	1.500	(38.1)	1.750	(44.5)	.203	(5.2)	.188	(4.8)
10	28	24	1.562	(39.7)	1.750	(44.5)	2.000	(50.8)	.203	(5.2)	.219	(5.6)
11	28	-	2.188	(55.6)	1.750	(44.5)	2.688	(68.3)	.203	(5.2)	.250	(6.4)
12	32	28	1.750	(44.5)	2.000	(50.8)	2.250	(57.6)	.219	(5.6)	.250	(6.4)
13	36	32	1.938	(49.2)	2.188	(55.6)	2.500	(63.5)	.219	(5.6)	.281	(7.1)
14	40	36	1.188	(30.2)	2.438	(61.9)	2.750	(69.9)	.219	(5.6)	.281	(7.1)
15	18*	-	1.062	(27.0)	1.220	(31.0)	1.375	(34.9)	.203	(5.2)	.156	(4.0)

\*Fits Amphenol GT Series

**TABLE II: MATERIAL**

Symbol	Material Description
<b>C</b>	Conductive — Metex
<b>F</b>	Fluorosilicone
<b>M</b>	Conductive — Con-Sil II
<b>N</b>	Neoprene
<b>S</b>	Silicone

Metric Dimensions (mm) are indicated in parenthesis.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331