








THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± 0.13 [.005]

4 PLC ± -

ANGLES ± -

MATERIAL

1 2

FINISH

3

DWN T. HOFFMAN 3/13/92

CHK G. SKIPPER 7/14/92

APVD -

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

NAME

HDI, 3 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY, 4.57 [.180] LONG SOLDER TAILS, 0.00127 [.000050] GOLD PLATE

SIZE A1

CAGE CODE 00779

DRAWING NO. 533914

RESTRICTED TO -

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 2

REV G1

TE Connectivity

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST25

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR=NATURAL.

2

CONTACT MATERIAL: BERYLLIUM COPPER.

3

CONTACT FINISH: .00127-.00254 [.000050-.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00127 [.000050] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN-LEAD PLATED SOLDER TAILS.

4

SOLDER TAILS MUST FIT HOLE PATTERN AS SHOWN ON THE RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT.

5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

7

MARK EVERY TENTH POST POSITION.

8

MARK ROW C AND FIRST-LAST POSITION IDENTIFICATION.

9

TOTAL NUMBER OF POSITIONS PER ROW *.

10

MIL-C-55302 A AND B INSPECTION REQUIRED.

149.86 [5.900]	59	153.01 [6.024]	163.83 [6.450]	171.45 [6.750]	180	M55302/177-33	533914-6
137.16 [5.400]	54	140.31 [5.524]	151.13 [5.950]	158.75 [6.250]	165	M55302/177-29	533914-5
124.46 [4.900]	49	127.61 [5.024]	138.43 [5.450]	146.05 [5.750]	150	M55302-177-25	533914-4
99.06 [3.900]	39	102.21 [4.024]	113.03 [4.450]	120.65 [4.750]	120	M55302/177-17	533914-3
78.74 [3.100]	31	81.89 [3.224]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	96	M55302/177-09	533914-2
60.96 [2.400]	24	64.11 [2.524]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	75	M55302/177-01	533914-1
E	D	C	B	A	POSN	MILITARYAMP	PART NUMBERS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

MATERIAL

DWN
T. HOFFMAN
CHK
G. SKIPPER
APVD

3/13/92
7/14/92
-

PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT

NAME
HDI, 3 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY, 4.57 [.180] LONG SOLDER TAILS, .00127 [.000050] GOLD PLATE

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
533914

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
G1

4805 (3/11)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331