






LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		H1	REVISED PER ECO-12-013249	25JUL12	KH	MH

- 1
- HOUSING: LCP, BLACK.
CONTACT & GROUND PLANE: PHOS BRONZE.
- 2
- CONTACT PLATING: SELECT GOLD FLASH.
- 3
- FOR STANDARD APPLICATIONS, ORIENTATION HOLE TO BE
Ø1.02 [Ø.0400].

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.CARBO	27MAY03	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK D.DIXON	27MAY03				
		APVD D.DIXON	27MAY03	NAME HEADER ASSEMBLY, 22.0MM [.866] VERTICAL, 0.80MM CL, MICTOR SB			
		PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC			
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1658049	RESTRICTED TO —
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3[.01] 2 PLC ± 0.13[.005] 3 PLC ± 0.051[.0020] 4 PLC ± — ANGLES ± 2° FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:1	SHEET 1 OF 2	REV H1	

LOC	DIST	REVISIONS				
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
		-	-	SEE SHEET 1	-	-



46.51(1.831)	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	YES	TRAY	YES	140	3-1658049-5
36.53(1.438)	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	YES	TRAY	YES	112	3-1658049-4
26.52(1.044)	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	YES	TRAY	YES	84	3-1658049-3
16.51(.650)	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	YES	TRAY	YES	56	3-1658049-2
6.50(.256)	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	YES	TRAY	YES	28	3-1658049-1
46.51(1.831)	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	YES	TRAY	NO	200	2-1658049-5
36.53(1.438)	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	YES	TRAY	NO	160	2-1658049-4
26.52(1.044)	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	YES	TRAY	NO	120	2-1658049-3
16.51(.650)	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	YES	TRAY	NO	80	2-1658049-2
6.50(.256)	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	YES	TRAY	NO	40	2-1658049-1
-	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	NO	TRAY	YES	140	1-1658049-5
-	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	NO	TRAY	YES	112	1-1658049-4
-	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	NO	TRAY	YES	84	1-1658049-3
-	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	NO	TRAY	YES	56	1-1658049-2
-	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	NO	TRAY	YES	28	1-1658049-1
-	80.00(3.150)	4	0.152(.0060)	98.50(3.748)	95.20(3.748)	100.00(3.937)	NO	TRAY	NO	200	1658049-5
-	60.00(2.362)	3	0.152(.0060)	78.49(3.090)	75.20(2.961)	80.00(3.150)	NO	TRAY	NO	160	1658049-4
-	40.00(1.575)	2	0.102(.0040)	58.50(2.303)	55.20(2.173)	60.00(2.362)	NO	TRAY	NO	120	1658049-3
-	20.00(.7874)	1	0.102(.0040)	38.48(1.515)	35.20(1.386)	40.00(1.575)	NO	TRAY	NO	80	1658049-2
-	0(.000)	0	0.102(.0040)	18.49(.728)	15.20(.598)	20.00(.787)	NO	TRAY	NO	40	1658049-1
G	F	E	D	C	B	A	POLYIMIDE FILM PAD ▲	PACKAGING TYPE	DIFF. PAIRS	NO OF POS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC ± -

1 PLC ± 0.3[.01]

2 PLC ± 0.13[.005]

3 PLC ± 0.051[.0020]

4 PLC ± -

ANGLES ± 2°

MATERIAL
SEE SHEET 1

FINISH
SEE SHEET 1

DWN
B.CARBO
27MAY03

CHK
D.DIXON
27MAY03

APVD
D.DIXON
27MAY03

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

TE

TE Connectivity

NAME
HEADER ASSEMBLY, 22.0MM [.866] VERTICAL,
0.80MM CL,
MICTOR SB

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=1658049

RESTRICTED TO
—

SCALE
3:1

SHEET
2 of 2

REV
H1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331