

# SPECIFICATION FOR APPROVAL



TO: \_\_\_\_\_

|            |            |      |  |                       |          |
|------------|------------|------|--|-----------------------|----------|
| PART NO.   |            | REV. |  | DELTA SAMPLE ISSUE NO |          |
| PART NAME  | EMI FILTER |      |  | DELTA MODEL           | 06SEEG3S |
| ORDER P/N. | 06SEEG3S   |      |  | SAMPLE ISSUE DATE     |          |

## 1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

1-1. VOLTAGE RATING ..... 115/250VAC

### 1-2. CURRENT RATING

A. AT 115VAC ..... 6 A RMS Max.

B. AT 250VAC ..... 6 A RMS Max.

1-3. OPERATING FREQUENCY..... 50/60 Hz

### 1-4. LEAKAGE CURRENT: EACH LINE TO GROUND

A. @115VAC 60Hz ..... 0.2 mA Max.

B. @250VAC 50Hz ..... 0.4 mA Max.

### 1-5. HIPOT RATING (FOR ONE MINUTE)

A. LINE TO GROUND ..... 2250VDC

B. LINE TO LINE ..... 1450VDC

1-6. TEMPERATURE RANGE: -25 ~ +100°C (DERATING ABOVE 40°C)

1-7. MINIMUM INSERTION LOSS IN dB: (AT 50 OHM SYSTEM)

|              |     |     |     |     |     |     |     |    |    |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| FREQ. MHz    | .01 | .05 | .10 | .15 | .50 | 1.0 | 5.0 | 10 | 30 |
| COM. MODE dB | 5   | 7   | 7   | 20  | 40  | 45  | 50  | 50 | 40 |
| DIF. MODE dB | /   | 2   | 8   | 10  | 18  | 20  | 25  | 30 | 35 |

### 1-8. SAFETY



|           |            |             |      |  |
|-----------|------------|-------------|------|--|
| REPORT BY | CHECKED BY | APPROVED BY |      |  |
|           |            |             |      |  |
|           |            |             | REV. |  |

## DELTA ELECTRONICS, INC.

186 RUEY KUANG ROAD, NEIHU. TAIPEI 114,  
TAIWAN, R.O.C.  
TEL:886-2-87972088 FAX:886-2-87972120


# SPECIFICATION FOR APPROVAL



TO: \_\_\_\_\_

|            |            |      |  |                       |          |
|------------|------------|------|--|-----------------------|----------|
| PART NO.   |            | REV. |  | DELTA SAMPLE ISSUE NO |          |
| PART NAME  | EMI FILTER |      |  | DELTA MODEL           | 06SEEG3S |
| ORDER P/N. | 06SEEG3S   |      |  | SAMPLE ISSUE DATE     |          |


## 2. PHYSICAL DIMENSIONS:



SUGGESTED MOUNTING CUTOUT

UNIT: mm

## 3. SCHEMATIC:



L: 1.5mH  
C1: 0.22uF  
C2: 2200pF  
R: 1MΩ

|           |            |             |                                                |      |         |
|-----------|------------|-------------|------------------------------------------------|------|---------|
| REPORT BY | CHECKED BY | APPROVED BY | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSION TOLERANCE |      |         |
|           |            |             | DCEIMALS .X±                                   | .XX± | ANGLES± |
|           |            |             | REV.                                           |      |         |

DELTA ELECTRONICS, INC.

186 RUEY KUANG ROAD, NEIHU. TAIPEI 114,  
TAIWAN, R.O.C.  
TEL:886-2-87972088 FAX:886-2-87972120



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331