



4		3		2		1	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASED FOR PUBLICATION		20			
© COPYRIGHT 2002		BY -		ALL RIGHTS RESERVED.			
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE		OBSOLETE	
OBSOLETE		OBSO					

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG		RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG		16-JAN- 2006		DATED WITH: PASSEND ZU:	
(C) COPYRIGHT 2002 BY -		ALL RIGHTS RESERVED ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.					

REVISIONS					
ÄNDERUNGEN					
P	LYR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-






- PACKAGING INSTRUCTION:** CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER PACKAGED IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 12) PER TE-SPEC. 107-18052.
O-RING (ITEM NO. 8), NUT M12x1.5 (ITEM NO. 9),
PIN CONTACT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 (ITEM NO. 3),
PIN CONTACT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 (ITEM NO. 4)
AND PIN CONTACT ASSY HVT AWG 10 (ITEM NO. 5)
ENCLOSE LOOSELY IN MINIGRIP BAG (ITEM NO. 12).
- PACKAGING UNIT:** 100 PIECES PACKAGED PARTS ACCORDING TO **PACKAGED** IN CORRUGATED SHIPPING BOX.
- MINIMUM ORDER QUANTITY:** 100 PIECES


- VERPACKUNGSANWEISUNG:** ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) NACH TE-SPEZ. 107-18052 VERPACKT.
O-RING (POS. 8), MUTTER M12x1.5 (POS. 9),
KONTAKTSTIFT ASSY HVT 2.5mm² / AWG 14 (POS. 3),
KONTAKTSTIFT ASSY HVT 4mm² / AWG 12 (POS. 4)
UND KONTAKTSTIFT ASSY HVT AWG 10 (POS. 5)
IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) LOSE BEIGELEGT.

- VERPACKUNGSEINHEIT:** 100 STÜCK VERPACKTE TEILE GEMÄSS **IM VERSANDKARTON VERPACKT.**



- MINDESTBESTELLMENGE:** 100 STÜCK



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUF BEFRAHTE KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZÜGEN, SIND VORZUBEHALTEN. DEN JETZIGEN LETZTSTÄNDIGEN ANFORDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN E. WERNER 26-FEB-01	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSE IN MM		CHK H. SCHERER 26-FEB-01			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G. FELDMEIER 26-FEB-01	NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER		
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/INKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC 108-18701 APPLICATION SPEC 114-18488 WEIGHT GEWICHT	SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-1394738 RESTRICTED TO NUR FÜR		
material_2		finish_spec_2	CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG SCALE MASSSTAB 2:1 SHEET BLATT 3 OF 6 REV F4		



SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 1:1 / M 1:1


2- -3 AS SHOWN
2- -3 WIE GEZEICHNET

- ⚠ ITEM NO. 4, 6, 7, 16 AND 17 MOUNTED WITH ITEM NO. 1 OR 2.
ITEM NO. 18 AND 19 ENCLOSE LOOSELY.
- ⚠ PACKAGING: SEE PN 1534900



- ⚠ POS. 4, 6, 7, 16 UND 17 MIT POS. 1 BZW. 2 MONTIERT.
POS. 18 UND 19 LOSE BEIGELEGT.
- ⚠ VERPACKUNG: SIEHE PN 1534900

PROJEKT NR.:
EGLPC01008

REVISIONS					
ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



SECTION A-A
SCHNITT A-A




SCALE 1:1 / M 1:1

2- -4 AS SHOWN
2- -4 WIE GEZEICHNET


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUF- UND ABGEFÄHRTE KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZÜGLICH DER VERFÜGBARKEIT, SIND VORZUGLEICHEN. DEN JETZTIGEN STAND DER ANFORDERUNGEN ENTFALLEN DIE AUF ABFÄHRTE.			DWN E. WERNER CHK H. SCHERER APVD G. FELDMEIER	17-JUL-02 17-JUL-02 17-JUL-02	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSE IN MM			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER	
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE			PRODUCT SPEC 108-18701 APPLICATION SPEC 114-18488 WEIGHT GEWICHT			SIZE A2	
material_2			finish_spec_2			CAGE CODE 00779	
CUSTOMER DRAWING			KUNDENZEICHNUNG			DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 1394738	
SCALE MASSSTAB			2:1			SHEET BLATT	
OF VON			4			REV F4	

PROJECT NR.:
EGLPC01008


REVISIONS					
ÄNDERUNGEN			DATE	DWN	APVD
P	LYR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG			
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-




SECTION A-A
SCHNITT A-A




2- -5 AS SHOWN
2- -5 WIE GEZEICHNET




SCALE 1:1 / M 1:1



SECTION A-A
SCHNITT A-A



2- -6 AS SHOWN
2- -6 WIE GEZEICHNET



SCALE 1:1 / M 1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AUF- UND ABGABE KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZÜGLICH DER VERFÜGBAREN TECHNISCHEN ZEICHNUNG ENTFALLEN LASSEN, SIND ZU VERMEIDEN.			DWN E. WERNER 11-AUG-05		 TE Connectivity				
DIMENSIONS: MASSE IN MM			CHK H. SCHERER 11-AUG-05						
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN			APVD G. FELDMEIER 11-AUG-05		NAME CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER				
			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701		SIZE A2				
			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488					CAGE CODE 00779	
			WEIGHT GEWICHT -						DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1394738
MATERIAL - material_2			FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE - finish_spec_2		RESTRICTED TO NUR FÜR -				
			CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 5 OF 6	REV F4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

12-FEB- 2002

MATED WITH:
PASSEND ZU:

© COPYRIGHT 2002

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

SECTION A-A
SCHNITT A-A

7.95 REF.

119.5 +5%

18

1

8

18

4

18

28

18

27

18

9

SCALE / M 1:1

MISSING DIMENSION SEE 2- -6
FEHLENDE MASSE SIEHE 2- -6

3- -7 AS SHOWN
3- -7 WIE GEZEICHNET

SECTION A-A
SCHNITT A-A

7.95 REF.

238.75 +5%

17

1

8

17

4

17

25

17

24

17

9

SCALE / M 1:1

MISSING DIMENSION SEE 2- -6
FEHLENDE MASSE SIEHE 2- -6

3- -5 AS SHOWN
3- -5 WIE GEZEICHNET

17

ITEM NO. 8. 4. 24 PRE-ASSEMBLED WITH ITEM NO. 1 AND 25
OR
ITEM NO. 2 AND 26.

18

ITEM NO. 8. 4. 27 PRE-ASSEMBLED WITH ITEM NO. 1 AND 28
OR
ITEM NO. 2 AND 29.

19

100 PIECES ITEM NO. 9 NUT M12x1.5 PACKED IN ITEM NO. 13 MINIGRIP BAG
AND ENCLOSED IN ITEM NO. 14 CORD TENSIONING BAG.

20

100 PIECES OF PRE-ASSEMBLED CONNECTORS AND
NUT 12x1.5 IN MINIGRIP BAG

19

 PACKED IN ITEM NO. 14 CORD TENSIONING BAG.

17

POS. 8. 4. 24 VORMONTIERT MIT POS. 1 UND 25
ODER
POS. 2 UND 26.

18

POS. 8. 4. 27 VORMONTIERT MIT POS. 1 UND 28
ODER
POS. 2 UND 29.

19

100 STUECK POS. 9 MUTTER M12x1.5 VERPACKT IN POS. 13 MINIGRIP-BEUTEL
UND IN POS. 14 KORDELZUG-BEUTEL BEIGELEGT.

20

100 STUECK DER VORMONTIERTEN STECKVERBINDER
UND MUTTERN IM MINIGRIP-BEUTEL

19

 IN POS. 14 KORDELZUG-BEUTEL VERPACKT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZIEHEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN LETZTEN LETZTBESTEHENDEN ANFORDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSE IN MILLIMETERN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINE TOLERANZEN

0 PLC ±0.2

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.2

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES / WINKEL ±

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -

MATERIAL
-
material_2

finish_spec_2

DWN
E. REISS
25-MAR-10

CHK
H. SCHERER
25-MAR-10

APVD
A. WOEBER
25-MAR-10

PRODUCT SPEC
108-18701

APPLICATION SPEC
114-18488

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

NAME
CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER
ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
1394738

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
6 VON 6

REV
F4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

12-FEB- 2002

MATED WITH:
PASSEND ZU:

© COPYRIGHT 2002

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

SECTION A-A
SCHNITT A-A

7.95 REF.

119.5 +5%

18

1

8

18

4

18

28

18

27

18

9

SCALE / M 1:1

MISSING DIMENSION SEE 2- -6
FEHLENDE MASSE SIEHE 2- -6

3- -7 AS SHOWN
3- -7 WIE GEZEICHNET

SECTION A-A
SCHNITT A-A

7.95 REF.

238.75 +5%

17

1

8

17

4

17

25

17

24

17

9

SCALE / M 1:1

MISSING DIMENSION SEE 2- -6
FEHLENDE MASSE SIEHE 2- -6

3- -5 AS SHOWN
3- -5 WIE GEZEICHNET

17

ITEM NO. 8. 4. 24 PRE-ASSEMBLED WITH ITEM NO. 1 AND 25
OR
ITEM NO. 2 AND 26.

18

ITEM NO. 8. 4. 27 PRE-ASSEMBLED WITH ITEM NO. 1 AND 28
OR
ITEM NO. 2 AND 29.

19

100 PIECES ITEM NO. 9 NUT M12x1.5 PACKED IN ITEM NO. 13 MINIGRIP BAG
AND ENCLOSED IN ITEM NO. 14 CORD TENSIONING BAG.

20

100 PIECES OF PRE-ASSEMBLED CONNECTORS AND
NUT 12x1.5 IN MINIGRIP BAG

19

 PACKED IN ITEM NO. 14 CORD TENSIONING BAG.

17

POS. 8. 4. 24 VORMONTIERT MIT POS. 1 UND 25
ODER
POS. 2 UND 26.

18

POS. 8. 4. 27 VORMONTIERT MIT POS. 1 UND 28
ODER
POS. 2 UND 29.

19

100 STUECK POS. 9 MUTTER M12x1.5 VERPACKT IN POS. 13 MINIGRIP-BEUTEL
UND IN POS. 14 KORDELZUG-BEUTEL BEIGELEGT.

20

100 STUECK DER VORMONTIERTEN STECKVERBINDER
UND MUTTERN IM MINIGRIP-BEUTEL

19

 IN POS. 14 KORDELZUG-BEUTEL VERPACKT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZIEHEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN LETZTEN LETZTBESTEHENDEN ANFORDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSE IN MILLIMETERN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINE TOLERANZEN

0 PLC ±0.2

1 PLC ±0.2

2 PLC ±0.2

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES / WINKEL ±

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -

MATERIAL
-
material_2

finish_spec_2

DWN
E. REISS
25-MAR-10

CHK
H. SCHERER
25-MAR-10

APVD
A. WOEBER
25-MAR-10

PRODUCT SPEC
108-18701

APPLICATION SPEC
114-18488

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

NAME
CONNECTION FOR INVERTED CONVERTER
ANSCHLUSS FÜR WECHSELRICHTER

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
1394738

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
6 VON 6

REV
F4

1471-9 (3/13)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331