
Pomona®

Model 4119 BNC Feed-Thru Termination





MODEL NO.	* RESISTANCE VALUE Ω
4119-50	50
4119-75	75
4119-93	93
4119-600	600

MATERIALS:

Body and Fittings: Brass, Alloy 360, ½ Hard. Center Contact: Male – Brass, Alloy 360, ½ Hard.

Female – Beryllium Copper per Cond. Ht.

Outer Contact: Beryllium Copper, Cond. Ht.

Dielectric: Teflon per L-P-403.

Gasket/Seals: Silicone rubber per zz-r-765, Class 11a, Grade 50.

Finish:

Body and Fittings: Tarnish Resistant. Center Contact: Male – Gold plated. Outer Contact: Tarnish Resistant.

Marking: "Pomona Elect. 4119-*" and resistance value marked on label.

Specifications: 2%, 2 Watt, Carbon-film resistor deposited over Ceramic Core.

VSWR: 1.1 Max. from D.C. to 250 MHz.

1.2 Max. from 250 MHz to 500 MHz.

RATINGS:

Operating Temperature: +102°C (+216°F) Max.

ORDERING INFORMATION: Model 4119-*

* = Resistance value (see table above)

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): $.xx = \pm .02$ " (,51 mm), $.xxx = \pm .005$ " (,127 mm). All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice. Registered trademarks are the property of their respective companies. Made in USA

6/9/99

SY/EH/LS

Sales: 800-490-2361 Fax: 888-403-3360 Technical Assistance: 800-241-2060 Pomona*ACCESS* **90228** (800) 444-6785 or (425) 446-6010 More drawings available at www.pomonaelectronics.com



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331