CUSTOMER
客户名称 MOUSER ELECTRONICS

PART NO.
客户料号 TEA222M1HBK1840P

SAMPLE ELECTROLYTIC CAPACITORS SPECIFICATION FOR APPROVAL
样 品 规 格 承 认 书

DESCRIPTION
零 件 名 称 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

LELON SERIES
立隆 系 列 TEA12-M 18*40 2200/50

LELON PART NO.
立隆 料 号 TEA-222M1HB-1840P

立隆电子(惠州)有限公司
LELON ELECTRONICS (HUIZHOU) CO., LTD.
TAI YANG INDUSTRIAL ZONE, HUI-DONG HUI-ZHOU CITY,
GUANGDONG, CHINA.
TEL : 86-752-8768222
FAX : 86-752-8768199

*:对此部分,禁止使用“ROHS-电子电器设备中禁用有毒物质指令”中所列物质作为材料。

Approved	Checked	Designed
林水淵	王國權	黃華英

Publish Date:2010.05.26	Edition :1	Revise Date:

贵公司承认印

Approval Signatures

承 认 后 请 寄 回 本 书 一 份
Please Return One Copy With Your Approval

CUSTOMER: MOUSER ELECTRONICS

CUSTOMER P/N:TEA222M1HBK1840P



單 位 : mm

L	40
φD	18
φd	0.8
α	2.0
β	1.0

ITEM 项 目	CHARACTERISTIC 特 性
Operating Temperature Range 使用温度范围	-40℃ ~ +85℃
Capacitance Tolerance 静电容量容许差	±20% (120Hz, 20℃)
Capacitance 规格容量	2200μF
Rated Voltage 定格电压	50VDC
Surge Voltage 突破电压	63VDC
Leakage Current (at 20℃) 漏电流	I ≤2200μA After 2 minutes
Dissipation Factor (Tanδ) 散逸因素	≤12 % (120Hz, 20℃)
Ripple Current (rms120Hz) 纹波电流	1775mA 85℃
Load Life 负荷特性 After 2000 hours application of rated voltage at85℃ capacitors meet the characteristics ,requirements listed at right. 在额定电压85℃条件下, 经过2000小时后 , 电容特性要求如右表	

Leakage Current 漏电流	Initial specified value or less 等于或小于规格值
Capacitance Change 容量变化	Within ±20% of initial value 在初始值±20%以内
Disspatiion Factor 散逸因素	Less than200% of specified value 小于规格值200%

Shelf Life 放置特性	After leaving capacitors under no load at 85℃for 1000 hours and applying voltage they meet the specified value for load life characteristics listed above 将电容器放置在无电压负荷85℃状况下,经过1000小时后,再加电压于电容器,其所测值应与有负荷时测试判定标准相同. (同上表)
Marking 标 示	2200uF50V Lelon TEA85℃ H018(M) 藍色（T05#）
Standards 检验标准	Satisfies Characteristic W of JIS C 5101-4 4.1

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331