



SERIES 22 BOX-MOUNT PLUG WITH PIN OR SOCKET CONTACTS



How To Order					
Sample Part Number	220-09	E	24-61	P	N
Series and Shell Style	220-09 - Standard 220-19 - Scoop-Proof				
Class	E = High-Pressure Environmental				
Shell Size - Insert Arrangement	See page A-6				
Contact Style	P = Pins S = Sockets				
Polarization	N, 1, 2, 3, 4 See page A-6				

B



220-09 and 220-19 High-Pressure Environmental Box-Mount Plug



Table II : Dimensions

Shell Size	B Thread Class 2B	C Dia Max	D Dim	E Dim	F Dia	Mtg Screw Ref.	G Panel Cutout
10	.750 - .1P - .1L	1.000 (25.4)	1.09 (27.7)	.844 (21.4)	.125 (3.2)	No. 4	.625 (15.9)
12	.875 - .1P - .1L	1.125 (28.6)	1.19 (30.2)	.938 (23.8)	.125 (3.2)	No. 4	.750 (19.1)
14	1.000 - .1P - .1L	1.250 (31.8)	1.25 (31.8)	1.000 (25.4)	.125 (3.2)	No. 4	.875 (22.2)
16	1.125 - .1P - .1L	1.375 (34.9)	1.34 (34.0)	1.094 (27.8)	.125 (3.2)	No. 4	1.000 (25.4)
18	1.250 - .1P - .1L	1.594 (40.5)	1.44 (36.6)	1.188 (30.2)	.125 (3.2)	No. 4	1.125 (28.6)
20	1.375 - .1P - .1L	1.719 (43.7)	1.55 (39.4)	1.281 (32.5)	.125 (3.2)	No. 4	1.250 (31.8)
22	1.500 - .1P - .1L	1.844 (46.8)	1.72 (43.7)	1.375 (34.9)	.125 (3.2)	No. 4	1.375 (34.9)
24	1.625 - .1P - .1L	1.969 (50.0)	1.85 (47.0)	1.500 (38.1)	.156 (4.0)	No. 6	1.500 (38.1)

Table III: Recommended Coupling Nut Assembly Torque Values

Shell Size	Inch - Pounds		Newton - Meters	
	Min	Max	Min	Max
10	20	40	2.26	4.52
12	20	40	2.26	4.52
14	30	50	3.39	5.65
16	30	50	3.39	5.65
18	40	60	4.52	6.78
20	50	70	5.65	7.91
22	60	80	6.78	9.04
24	80	100	9.04	11.30

Seal Replacement Part Numbers

Shell Size	Adapter O-Ring	Flange O-Ring	Compression Flat Seal
10	2-014	2-019	G70653-10
12	2-016	2-021	G70653-12
14	2-018	2-022	G70653-14
16	2-020	2-024	G70653-16
18	2-022	2-025	G70653-18
20	2-024	2-027	G70653-20
22	2-026	2-029	G70653-22
24	2-028	2-030	G70653-24



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331