




Copyright FCI.

D



SECTION X - X

rev	ecn no	dr	date
H	S08-0168	BLLIM	2008-05-30
J	S08-0271	BLLIM	2008-08-19
K	S09-0173	BLLIM	2009-05-26
L	S09-0210	BLLIM	2009-06-25
M	S09-0293	BLLIM	2009-09-15
G	S08-0086	BLLIM	2008-03-25

www.fci.com			surface 		tolerance std ASME Y14.5		projection 			
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	JPEH	2003-12-19	ANGULAR		LINEAR	0.x	±----	size	A4	Scale
Eng	BL LIM	2009-09-15				0.XX	±0.20			2:1
Chr	BL LIM	2009-09-15	2°	±°		0.XXX	±----	ECN	S09-0293	
Appr	JOEY NG	2009-09-15	Product family					Spec ref		
			title S-ATA COMB RECEPTCLE R/A SMT TYPE ASSY				dwg no 10029364		Rev M	
catalog no							CUSTOMER		sheet 1 of 3	

A

B

C

D



2

3



4

PRODUCT NO.	RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS	HOLD DOWN	DIM 'A'	HOUSING WITH STAND-OFF RIBS	PACKAGING
10029364-001LF	1.60	METAL CLIP	2.40	NO	TRAY
10029364-001TRLF					TAPE & REEL
10029364-002LF	1.00	METAL CLIP	1.80	NO	TRAY
10029364-002TRLF					TAPE & REEL
10029364-011LF	-	BLADE	2.60	NO	TRAY
10029364-011TRLF					TAPE & REEL
10029364-111LF	-	BLADE	2.60	YES	TRAY
10029364-111TRLF					TAPE & REEL



10029364-00XLF/TRLF



10029364-01XLF/TRLF



10029364-11XLF/TRLF



title S-ATA COMB RECEPTCLE
R/A SMT TYPE ASSY
catalog no

dwg no 10029364
Rev. M
CUSTOMER sheet 2 of 3

2




Copyright FCI.

REV F - 2006-04-17

PDM: Rev:M

STATUS Released


4 Printed: Oct 07, 2009



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE ± 0.10

NOTES:-

1. MATERIAL:
 - 1) HOUSING : HIGH TEMP. THERMOPLASTIC, UL 94V-0
COLOR : BLACK
 - 2) TERMINAL : COPPER ALLOY
 - 3) HOLD DOWN : COPPER ALLOY
2. FINISH:
 - 1) TERMINAL : 30u" GOLD PLATING (CONTACT POINT)
OVER 50u" MIN NICKEL
 - 2) SOLDER TAIL : 100u" MIN TIN OVER 50u" NICKEL
 - 3) HOLD DOWN : 100u" MIN TIN OVER 50u" NICKEL
3. TRUE POSITION APPLY AT TERMINAL TIP
4. THE STANDARD PACKAGING IS IN TRAY.
5. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN
6. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
7. PART NUMBERS ENDING IN "LF" ARE MEANT FOR LEAD-FREE IDENTIFICATION. P/N XXXXXXXX-XXXLF IS EQUIVALENT TO PREVIOUS P/N XXXXXXXX-XXX
8. A Δ SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.



ALTERNATIVE P.C.B. LAYOUT
REFER TO RECOMMENDED PCB LAYOUT FOR UNSPECIFIED DIMENSIONS
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE ± 0.10

	title	S-ATA COMB RECEPTCLE R/A SMT TYPE ASSY	dwg no	10029364	Rev.	M
	catalog no		CUSTOMER	sheet 3 of 3		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331