

PRODUCT DATASHEET

Digital Mini MultiMeters

Compact Autoranging or Manual ranging multimeters

with Temperature function

Features:

- Large easy to read digital display
- Measure AC and DC Voltage to 600V
- DC Current function to 10A
- Thermocouple Temperature measurements to 1400°F (750°C)
- Resistance tests with Continuity and Diode functions
- Manual ranging model (MN35) with 9V and 1.5V Battery test
- · Autoranging model (MN36) with AC Current, Capacitance and Frequency measurements
- Convenient mini size with protective rubber holster and tilt stand
- · Data Hold locks reading in the display
- Includes protective rubber holster, battery, Test leads and Type K thermocouple probe



	Model MN35			Model MN36		
Specifications	Range	Max. Resolution	Basic Accuracy (%rdg+digits)	Range	Max. Resolution	Basic Accuracy (%rdg+digits)
DC Voltage	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V	0.1mV	±0.5%	400mV, 4V, 40V, 400V, 600V	0.1mV	±0.5%
AC Voltage	200V, 600V	0.1V	±1.2%	4V, 40V, 400V, 600V	0.1V	±1.2%
DC Current	200mA, 10A	0.1mA	±1.5%	400μA, 4000μA, 40mA, 200mA, 10A	0.1μΑ	±1.2%
AC Current			_	400μA, 4000μA, 40mA, 200mA, 10A	0.1μΑ	±1.5%
Resistance	200Ω , $2k\Omega$, $20k\Omega$, $200k\Omega$, $20M\Omega$	0.1μΩ	±0.8%	400Ω , 4 k Ω , 40 k Ω , 400 k Ω , 4 Μ Ω , 40 Μ Ω	0.1Ω	±1.2%
Capacitance	_	_		4nF, 40nF, 400nF, 40μF, 100μF	0.001nF	±3.0%
Frequency			_	10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 5MHz	0.01Hz	±1.0%
Temperature	-4 to 1400°F (-20 to 750°C)	1°	±(1%+4°)	-4 to 1400°F (-20 to 750°C)	1	±(1%+4°)
Batttery Test	9V and 1.5V Batteries			_		
Power	one 9V battery			2 x AAA batteries		
Dimensions	5.43x2.83x1.5" (138x72x38mm)			5.43x2.83x1.5" (138x72x38mm)		
Weight	5.4oz (153g)			5.4oz (153g)		

Ordering Information:

MN35	.Manual Ranging Mini MultiMeter
MN36	.Autroranging Mini MultiMeter







Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331