




SPECIFICATIONS:

1. Material:

(1). Body: PA66

(2). Pin: Brass

(3). Threaded insert: Brass

2. Wire range: N/A

3. Electrical rating: 300V, 15A.

4. Wire strip length: N/A

5. Operating temperature: -40C to +105C.

6. Max torque: N/A

7. Insulation resistance: DC 500V, 500M.

8. Dielectric withstand: AC 2500V for 1 minute.

9. Breakdown voltage: 4000V.


10. A = (B + 15.24mm)

11. B = (N - 1) x P

13. C = (B + 10.16mm)

12. P (PITCH) = 5.08mm (.200").

13. N = Number of positions available 2 through 24.



ENTER DESCRIPTION		QUALITY SYMBOLS		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE		DESIGN UNITS		THIRD ANGLE PROJECTION	
EC NO: NEO2006-0310		2006/01/09		mm		INCH		4:1		INCH		THIRD ANGLE PROJECTION	
DRWN: LROTHAUS		2006/01/09		4 PLACES ± ---		± .0015		DRAWN BY		DATE		TITLE	
CHKD: C YORK		2006/01/09		3 PLACES ± 0.038		± .005		CHECKED BY		DATE		5.08MM, EURO HEADER, RIGHT ANGLE, MOUNTING	
APPR: JPAWLIK		2006/01/10		2 PLACES ± 0.13		± .01		C. YORK		01/06/06		MOLEX INCORPORATED	
				1 PLACE ± 0.3		± ---		APPROVED BY		DATE		MATERIAL NO.	
				ANGULAR ± 2 °								DOCUMENT NO.	
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS				SEE CHART		SD-39536-002		SHEET NO.	
A		REV						SIZE		B		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331