


NOTES:
1. MATERIALS AND FINISHES:
1.0/2.3 PLUG:
BODY - BRASS, NICKEL PLATING
CONTACT - BRASS, GOLD PLATING
BNC PLUG:
BODY - PHOSPHOR BRONZE, NICKEL PLATING
CONTACT - BRASS, GOLD PLATING
CABLE - RG-179
2. ELECTRICAL:
A. IMPEDANCE: 75 OHM
3. PACKAGING:
A. QUANTITY: SINGLE PACK
B. MARKING: BAG TO BE MARKED
"AMPHENOL, 95-850-201-XXX, AND DATE CODE"

THIRD ANGLE PROJ.



REVISIONS				
REV	DESCRIPTION	DATE	ECN	APPR
A	RELEASE TO MFG.	01-Oct-18	09290	SV



DESIGN REQUIREMENTS

☒ FREQUENCY: DC TO 4 GHz	☒ CONTINUITY
☐ VSWR: ---- :1 MAX	☒ HI-POT: 250 VRMS
☐ INS. LOSS: ---- dB MAX	☐ OTHER

CUSTOMER OUTLINE DRAWING
ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE: <0.5mm ± 0.05mm 0.5 - 6mm ±0.1mm 6 - 30mm ±0.2mm 30 - 120mm ± 0.3mm ANGLES ±1°	MATERIAL SEE NOTES	DRAWN S.VO	DATE 22-May-18	TITLE 1.0/2.3 CRIMP PLUG TO BNC PLUG USING RG-179 CABLE, VARIOUS LENGTHS	Amphenol RF www.amphenolrf.com	
	REFERENCE EAR# 8193 REF: ---	ENGINEER S.VO	DATE 22-May-18			
	CONFIGURATION LEVEL: In Work	APPROVED ---	DATE ---		DRAWING NO. 95-850-201-XXX	
	FINISH	CAD FILE		SCALE: 2.0:1.0	SHEET 3 OF 4	ITEM NO. 95-850-201-XXX
				DWG SIZE B	REV A	PART NO. 95-850-201-XXX

THIRD ANGLE PROJ. 			REVISIONS			
REV	DESCRIPTION		DATE	ECN	APPR	
A	RELEASE TO MFG.		01-Oct-18	09290	SV	

95-850-201-240		240.00 [6.096]	1.50 [0.038]
95-850-201-216		216.00 [5.486]	
-	95-850-201M500	196.85 [5.000]	
95-850-201-192		192.00 [4.877]	
95-850-201-180		180.00 [4.572]	
95-850-201-168		168.00 [4.267]	
-	95-850-201M400	157.48 [4.000]	
95-850-201-144		144.00 [3.658]	
95-850-201-120		120.00 [3.048]	
-	95-850-201M300	118.11 [3.000]	
95-850-201-108		108.00 [2.743]	
95-850-201-096		96.00 [2.438]	
95-850-201-084		84.00 [2.134]	
-	95-850-201M200	78.74 [2.000]	
95-850-201-072		72.00 [1.829]	
95-850-201-060		60.00 [1.524]	
-	95-850-201M150	59.06 [1.500]	
-	95-850-201M125	49.21 [1.250]	
95-850-201-048		48.00 [1.219]	
-	95-850-201M100	39.37 [1.000]	
95-850-201-036		36.00 [0.914]	
-	95-850-201M075	29.53 [0.750]	
95-850-201-024		24.00 [0.610]	
-	95-850-201M050	19.69 [0.500]	
95-850-201-018		18.00 [0.457]	0.75 [0.019]
95-850-201-012		12.00 [0.305]	
-	95-850-201M030	11.81 [0.300]	
-	95-850-201M025	9.84 [0.250]	
-	95-850-201M020	7.87 [0.200]	
95-850-201-006		6.00 [0.152]	
-	95-850-201M015	5.91 [0.150]	
PART NUMBER (IMPERIAL)	PART NUMBER (METRIC)	LENGTH AND TOLERANCE 'L' IN INCHES [METERS]	LENGTH 'X' IN INCHES [METERS] MIN

5.0' - 24.9' [1.524 - 7.617]	±2.5%
24.00" - 59.00" [0.610 - 1.499]	±0.50" [0.013]
0" - 23.90" [0 - 0.607]	±0.25" [0.006]
LENGTH IN INCHES/FT [METERS]	TOLERANCE
TOLERANCE TABLE	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE: <0.5mm 0.5 - 6mm 6 - 30mm 30 - 120mm ANGLES ± 0.05mm ±0.1mm ±0.2mm ± 0.3mm ±1°					MATERIAL		DRAWN	
---	--	--	--	--	----------	--	-------	--



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331