

# K 57 FL - 8 Ohm

Art. No. 2952

---



**5,7 cm (2,2") Kleinlautsprecher** mit Kunststoffmembran (Mylar) und Metallkorb. Äußerst flache Bauweise, deshalb geeignet zur Signalausgabe in Geräten und Anlagen, in denen die Einbautiefe beschränkt ist. Der Anschluss erfolgt über rückseitig angebrachte Lötstellen.

\*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse



**5.7 cm (2.2") miniature speaker** with plastic diaphragm (Mylar) and metal basket. Thanks to its very flat design, suitable for signal output in machines and other equipment where installation depth is limited. Connection via soldering points on rear side.

\*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure

01.10.2015

# K 57 FL - 8 Ohm

Art. No. 2952


**Technische Daten / Technical data**

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nennbelastbarkeit<br>Rated power                                      | 1 W             |
| Musikbelastbarkeit<br>Maximum power                                   | 2 W             |
| Nennimpedanz Z<br>Nominal impedance Z                                 | 8 Ohm           |
| Übertragungsbereich<br>Frequency response                             | 220–16000 Hz    |
| Mittlerer Schalldruckpegel<br>Mean sound pressure level               | 83 dB (1 W/1 m) |
| Resonanzfrequenz f <sub>s</sub><br>Resonance frequency f <sub>s</sub> | 350 Hz          |
| Schwingspulendurchmesser<br>Voice coil diameter                       | 14 mm           |
| Wickelhöhe<br>Height of winding                                       | 1,5 mm          |
| Schallwandöffnung<br>Cutout diameter                                  | 52 mm           |
| Gewicht netto<br>Net weight                                           | 0,18 kg         |
| Schutzklasse<br>Protective system                                     | IP 65 *)        |

01.10.2015



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331