




AS85049/140 Straight Lipped Sealing Heat Shrink Boot

B



As Supplied



As Recovered

See Note 2

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

AS85049/140

Straight Lipped Sealing Heat Shrink Boot



AS85049

B

TABLE I: Dash Number and Dimensions

Dash No.	H Dia Min (As Supplied)	H Dia Max (As Recovered)	J Dia Min (As Supplied)	J Dia Max (As Recovered)	P (As Recovered) ±10%	R (As Recovered) Ref	T (As Recovered) ±10%	HW (As Recovered) ±20%	JW Max (As Recovered)
23	0.84 (21.3)	0.55 (14.0)	0.66 (16.8)	0.21 (5.3)	5.30 (134.6)	1.10 (27.9)	0.06 (1.5)	0.16 (4.1)	0.04 (1.0)
24	1.00 (25.4)	0.65 (16.5)	1.00 (25.4)	0.33 (8.4)	6.00 (152.4)	1.20 (30.5)	0.06 (1.5)	0.16 (4.1)	0.06 (1.5)
25	1.30 (33.0)	0.80 (20.3)	1.30 (33.0)	0.43 (10.9)	6.00 (152.4)	1.20 (30.5)	0.06 (1.5)	0.16 (4.1)	0.06 (1.5)
26	1.70 (43.2)	0.90 (22.9)	1.70 (43.2)	0.56 (14.2)	6.90 (175.3)	1.50 (38.1)	0.06 (1.5)	0.16 (4.1)	0.08 (2.0)
27	2.10 (53.3)	1.10 (27.9)	2.10 (53.3)	0.70 (17.8)	6.90 (175.3)	1.50 (38.1)	0.06 (1.5)	0.16 (4.1)	0.08 (2.0)
28	2.85 (72.4)	1.45 (36.4)	2.85 (72.4)	0.95 (24.1)	7.24 (183.9)	1.60 (40.6)	0.06 (1.5)	0.20 (5.1)	0.10 (2.54)

TABLE II: Shrink Boot Materials

Material Code	Compound	Material Description	Color Code
A	2071	Flexible Polyolefin	WHITE
B	2040	General Purpose Polyolefin	RED
G	2010	Zero Halogen Polyolefin	GREEN
H	2025	High Performance Elastomer	BLUE

TABLE III: Adhesive Description

Symbol	Adhesive Description
C	Zero Halogen / Hot Melt

APPLICATION NOTES

1. See bag identification for matching boot number, not number on boot. See part number development for full description.
2. Encircled material letter designator located on O.D. approximately mid length along the "J" end. See part number development for full description.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

Mil-Spec Backshells

U.S. CAGE Code 06324

Rev. 8.29.14

Printed in U.S.A.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331