

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

NUMERO DI VIE	CONFIGURAZIONE (Vista connettore dall'alto) ①	TE PART NUMBER ASSY CONN.		VERSIONE PEZZI IN VASSOIO	VERSIONE PEZZI SCIOLTI	POSIZIONE POLARIZ. (LATO POSTERIORE)	POSIZIONE AGGANCIO (LATO ANTERIORE)	POSIZIONE CODIFICA SPECIALE (LATO ANTERIORE)	L+0.2 L-0.3 (mm) 8	NOTE MARCHIATURA CON BANDA COLORATA	
NO OF POS	CONFIGURATION (View from top side) ①	TRAY PACKAGING VERSION	PART REV	LOOSE PIECES PACKAGING VERSION	PART REV	POLARIZ. POSITION (BACK SIDE)	LOCKING POSITION (FRONT SIDE)	SPECIAL COD. POSITION (FRONT SIDE)	L+0.2 L-0.3 (mm)	NOTE STRIP COLOUR	POSSIBLE RAST 5 POLARIZ. 16
2		1-282002-1	V	2-282002-1	V	2S 5	1-2	-	9.9	NERO BLACK	02-C
2		1-282002-2	V	2-282002-2	V	1S 2D	1-2	-	9.9	GRIGIO GREY	02-B 02-E 02-F
2		1-282002-3	V	2-282002-3	V	2D	1-2	-	9.9	ROSSO RED	02-L
2		1-282002-4	V	2-282002-4	V	1D 5 2S 5	1-2	-	9.9	BLU BLUE	02-A
2		1-282002-5	V	2-282002-5	V	1D	1-2	-	9.9	NERO BLACK	02-Q
2		1-282002-6	V	2-282002-6	V	-	1-2	-	9.9	NERO BLACK	-
2		1-282002-7	V	2-282002-7	V	-	1-2	-	9.9	-	-
2		1-282002-8	V	2-282002-8	V	1S 2D	1-2	-	9.9	VERDE GREEN	02-B 02-E 02-F
2	4	2-282002-9	I	-	-	1D 2D	1-2	-	9.9	-	-
2	4	3-282002-0	I	-	-	1S 1D	1-2	-	9.9	-	-
2	4	3-282002-4	I	-	-	1D 5 2S 5	1-2	-	9.9	-	02-A
2		5-282002-4	I	-	-	1S 2D	1-2	-	9.9	YELLOW	02-B 02-E 02-F
2	4	6-282002-0	I	-	-	1S 5 2S 5	1-2	-	9.9	RED	-
3		1-282003-1	V	2-282003-1	V	1D	1-2	-	14.9	ARANCIO ORANGE	03-A 03-I
3		1-282003-2	V	2-282003-2	V	2D 3D	2-3	-	14.9	BLU BLUE	03-B
3		1-282003-3	V	2-282003-3	V	1S 3D	1-2	-	14.9	VERDE GREEN	03-F
3		1-282003-4	V	2-282003-4	V	2D 3D	2-3	-	14.9	ROSSO RED	03-B
3		1-282003-5	V	2-282003-5	V	2D 3D	2-3	-	14.9	GRIGIO GREY	03-B
3		1-282003-6	V	2-282003-6	V	-	1-2	-	14.9	VIOLA VIOLET	-
3		1-282003-7	V	-	-	2D 3D	2-3	-	14.9	NERO BLACK	03-B
3	4	3-282003-3	I	-	-	1S 1D	1-2	-	14.9	-	-
3	4	3-282003-4	I	-	-	1S - 2S 2D - 3S	1-2	-	14.9	-	-
3	4	3-282003-5	I	-	-	1S 3D	2-3	-	14.9	-	-
3	4	3-282003-6	I	-	-	1S - 1D 2S - 2D	1-2	-	14.9	-	-
3	6	0-282233-2	V	2-282233-2	V	1S 5	1-2	-	14.9	-	03-D
3		1-284396-1	Z	-	-	2S	2-3	-	14.9	NERO BLACK	-

LOC

DIST

-

-

P

LTR

REVISIONS

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

VISTE SOLO PER RIFERIMENTO

VIEWS ONLY FOR REFERENCE

LEGENDA

(DESCRIPTION)

① AMP MONO-SHAPE, TAB CONNECTORS
(ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE)
(EXAMPLE OF CONFIGURATION)

AGGANCIO
(LOCKING LANCE)

CODIFICA
(CODIFICATION)

LATO BANDA COLORATA
(COLOR STRIP SIDE)

POLARIZZAZIONE
(POLARIZATION)

POLARIZZAZIONE
(POLARIZATION)

CODIFICA
(CODIFICATION)

CODIFICA SPECIALE
(SPECIAL CODIFICATION)

AGGANCIO
(LOCKING LANCE)

CODIFICA
(CODIFICATION)

CODIFICA SPECIALE
(SPECIAL CODIFICATION)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

0.3

FINISH

SEE TABLE

DWN 23JUL1995
G. ENDRIZZI

CHK 23JUL1995
G. TURCO

APVD 23JUL1995
G. TURCO

PRODUCT SPEC
108-20065-1, 108-20065-2

APPLICATION SPEC
114-20016, 114-20016-1

WEIGHT
-

Customer Drawing

TE Connectivity

MONO-SHAPE MK1
TAB CONNECTORS 2-10 POS.

SIZE
A260779

CAGE CODE
C-282002

DRAWING NO

RESTRICTED TO
-

SCALE
-

SHEET 2 OF 6

REV
AA26

1471-9 (3/11)

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

VISTE SOLO PER RIFERIMENTO

VIEWS ONLY FOR REFERENCE

NUMERO DI VIE	CONFIGURAZIONE (Vista connettore dall'alto) ①	TE PART NUMBER ASSY CONN.		POSIZIONE POLARIZ. (LATO POSTERIORE)	POSIZIONE AGGANCIO (LATO ANTERIORE)	POSIZIONE CODIFICA SPECIALE (LATO ANTERIORE)	L+0.2 L-0.3 (mm) ⑧	NOTE MARCHIATURA CON BANDA COLORATA			
NO OF POS	CONFIGURATION (View from top side) ①	TRAY PACKAGING VERSION	PART REV	LOOSE PIECES PACKAGING VERSION	PART REV	POLARIZ. POSITION (BACK SIDE)	LOCKING POSITION (FRONT SIDE)	SPECIAL COD. POSITION (FRONT SIDE)	L+0.2 L-0.3 (mm)	NOTE STRIP COLOUR	POSSIBLE RAST 5 POLARIZ. ⑩
4		1-282004-1	V	2-282004-1	V	1D ⑤	1-2 3-4	2D	19.9	GRIGIO GREY	04-A
4		1-282004-2	V	2-282004-2	V	3D ⑤	2-3	-	19.9	NERO BLACK	04-D
4		1-282004-3	V	2-282004-3	V	1D ⑤	1-2 3-4	2D	19.9	ROSSO RED	04-A
4		1-282004-4	S	-	-	3D	1-2	-	19.9	BLU BLUE	-
4		3-282004-4	AA	-	-	4D 1S	3-4 1-2	-	19.9	-	04-A
4	④	4-282004-4	I	-	-	4D 1S-1D-2S-2D 3S-3D-4S-4D AS-BD-CS-DD	3-4 1-2	-	19.9	-	-
5		1-282005-1	V	2-282005-1	V	4D ⑤	4-5	-	24.9	ROSSO RED	-
5		1-284545-1	Z	-	-	2S ⑤	4-5	-	24.9	ROSSO RED	-
5		1-284545-2	A	-	-	1S 5D	- 3-4	3D	24.9	-	-
5		1-284545-3	A	-	-	1S 5D	1-2 3-4	-	24.9	BLU BLUE	-
5		1-293003-5	Z	-	-	-	4-5	-	24.9	NERO BLACK	-
6		1-282006-2	V	2-282006-2	V	2S 5D	2-3	-	29.9	VIOLA VIOLET	-
6		1-282006-3	V	2-282006-3	V	2S - 3D 4D - 5D	4-5	-	29.9	-	-
6		2-282006-4	V	-	-	3D 5D	-	5S	29.9	NERO BLACK	-
6		1-284745-1	Z	-	-	6D ⑤	4-5	-	29.9	ROSSO RED	-
6		1-284745-2	I	-	-	6D ⑤	-	4D	29.9	RED	-
6	④	1-284745-3	I	-	-	5D ⑤	3-4	-	29.9	VIOLET	-
6	④	1-284745-4	I	-	-	1S ⑤	2-3	-	29.9	ORANGE	-
7		1-282007-1	V	2-282007-1	V	1D ⑤ 5D	1-2 5-6	3S	34.9	-	-
7		2-282007-2	V	-	-	4D 6D	-	6S	34.9	VIOLA VIOLET	-
7	④	2-282007-3	I	-	-	1S - 2S - 2D 3S - 3D - 4D 5S - 6S - 6D 7S - 7D	1-2 5-6	-	34.9	-	-
7		3-282007-2	AA	-	-	-	1-2	5S	34.9	-	-
7		1-284397-1	Z	-	-	2D	1-2 5-6	-	34.9	NERO BLACK	-
7		1-293004-7	Z	-	-	-	1-2 5-6	-	34.9	ROSSO RED	-
7	④	2-293004-7	I	-	-	-	1-2 5-6	-	34.9	GRIGIO GREY	-
8		0-284085-1	V	2-284085-1	V	2D - 6S 4D - 6D	-	4S	39.9	-	-
8		0-284085-2	V	2-284085-2	V	-	2-3	-	39.9	VIOLA VIOLET	-

LEGENDA
(DESCRIPTION)

① AMP MONO-SHAPE, TAB CONNECTORS
(ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE)
(EXAMPLE OF CONFIGURATION)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

MATERIAL

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

±:
±:
±:
±:
±:
±

>0.3

±

FINISH

SEE TABLE

DWN G. ENDRIZZI 23JUL1995
CHK G. TURCO 23JUL1995
APVD G. TURCO 23JUL1995
PRODUCT SPEC 108-20065-1, 108-20065-2
APPLICATION SPEC 114-20016, 114-20016-1
WEIGHT -

Customer Drawing

SCALE -

SHEET 3 OF 6

REV AA26

TE Connectivity

MONO-SHAPE MK1
TAB CONNECTORS 2-10 POS.

SIZE A20779

CAGE CODE

DRAWING NO C-282002


RESTRICTED TO -

1471-9 (3/11)

NUMERO DI VIE	CONFIGURAZIONE (Vista connettore dall'alto) ①	TE PART NUMBER ASSY CONN.				POSIZIONE POLARIZ. (LATO POSTERIORE)	POSIZIONE AGGANCIO (LATO ANTERIORE)	POSIZIONE CODIFICA SPECIALE (LATO ANTERIORE)	L +0.2 L -0.3 (mm) ⑧	NOTE MARCHIATURA CON BANDA COLORATA	
		VERSIONE PEZZI IN VASSOIO	VERSIONE PEZZI SCIOLTI								
NO OF POS	CONFIGURATION (View from top side) ①	TRAY PACKAGING VERSION	PART REV	LOOSE PIECES PACKAGING VERSION	PART REV	POLARIZ. POSITION (BACK SIDE)	LOCKING POSITION (FRONT SIDE)	SPECIAL COD. POSITION (FRONT SIDE)	L +0.2 L -0.3 (mm)	NOTE STRIP COLOUR	POSSIBLE RAST 5 POLARIZ. ⑩
10		1-282010-1	V	2-282010-1	V	6D 8S	4-5 8-9	6S	49.9	-	-
10		0-284004-1	V	-	-	6D 8S	4-5 8-9	6S	49.9	-	-

VISTE SOLO PER RIFERIMENTO
VIEWS ONLY FOR REFERENCE

LEGENDA
(DESCRIPTION)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. ENDRIZZI 23JUL1995	 TE Connectivity				
DIMENSIONS: mm		CHK G. TURCO 23JUL1995					
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH ±		APVD G. TURCO 23JUL1995	NAME MONO-SHAPE MK1 TAB CONNECTORS 2-10 POS. -			
	0.3		PRODUCT SPEC 108-20065-1, 108-20065-2				
			APPLICATION SPEC 114-20016, 114-20016-1				
	MATERIAL SEE TABLE	FINISH SEE TABLE		WEIGHT --	SIZE A200779	CAGE CODE C=282002	DRAWING NO
Customer Drawing			SCALE -		SHEET 4 OF 6	REV AA26	

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1			

PA GF, UL-V0 GWEPT 750° C NO FLAME, NATURAL

		ON TRAY		LOOSE PIECES		SEE SHEET 1 FOR ADDITIONAL DETAILS AND NOTES					
No. of POS.	CONFIGURATION ONLY FOR REF	P/N ASS'Y	PART REV.	P/N ASS'Y	PART REV.	POLARIZ. POSITION (BACK SIDE)	LOCKING POSITION (FRONT SIDE)	SPECIAL CODIFICAT. POSITION (FRONT SIDE)	L (mm)	COLOR CODE	POSSIBLE RAST 5 POLARIZ.
7		2293382-7	I			-	1-2 5-6	-	34.9		
7		2-2293382-7	I			1S 2S 2D 3S 3D 4D 5S 6S 6D 7S 7D	1-2 5-6		34.9		
8		2293382-8	I			TBD	TBD	TBD	39.9		
9		2293382-9	I			TBD	TBD	TBD	44.9		
10		1-2293382-0	I			6D 8S	4-5 8-9	6S	49.9		

10

10

10

10

10

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

MATERIAL

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

SEE TABLE

DWN G. ENDRIZZI 23JUL1995

CHK G. TURCO 23JUL1995

APVD G. TURCO 23JUL1995

PRODUCT SPEC

108-20065-1, 108-20065-2

APPLICATION SPEC

114-20016, 114-20016-1

WEIGHT

-

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME

MONO-SHAPE MKI
TAB CONNECTORS 2-10 POS.

-

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A260779

C-282002

-

SCALE

-

SHEET

6

OF

6

REV

AA26

1471-9 (3/11)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331