

TT 23 × 18
B65716-J
PR 23 × 18
B65738-J
Core

- Also available with center hole
- Types with special A_L value on request
- TT/PR cores are supplied in sets

Magnetic characteristics (per set)

$$\Sigma l_e/A_e = 0,62 \text{ mm}^{-1}$$



$$l_e = 45,1 \text{ mm}$$

$$A_e = 73,1 \text{ mm}^2$$

$$A_{\text{min}} = 67,4 \text{ mm}^2$$

$$V_e = 3293 \text{ mm}^3$$

Approx. weight TT 20,6 g/set
PR 16,6 g/set

TT

PR

Ungapped

| Material | A_L value | μ_e | $A_{L1\text{min}}$ | P_V | Ordering code | Type |
|----------|-------------------|---------|--------------------|------------------------------------|---------------|------|
| | nH | | | | | |
| N26 | 3600 + 30/- 20 % | 1770 | | | B65716-J-R26 | TT |
| | | | | | B65738-J-R26 | PR |
| N87 | 3800 + 30/- 20 % | 1870 | 1830 | < 2,2 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) | B65716-J-R87 | TT |
| | | | | | B65738-J-R87 | PR |
| N30 | 6500 + 30/- 20 % | 3190 | | | B65716-J-R30 | TT |
| | | | | | B65738-J-R30 | PR |
| T65 | 9200 + 30/- 20 % | 4520 | | | B65716-J-R65 | TT |
| | | | | | B65738-J-R65 | PR |
| T38 | 13800 + 40/- 30 % | 6770 | | | B65716-J-Y38 | TT |
| | | | | | B65738-J-Y38 | PR |

Herausgegeben von EPCOS AG

Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND

© EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und ihres Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.

Mit den Angaben in dieser Broschüre werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird.

Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe.

Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland.

Bauelemente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft einzuholen.

Published by EPCOS AG

Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY

© EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited.

The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed.

This brochure replaces the previous edition.

For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331