


## WP White polyester labels

Tyco Electronics WP is a thermal transfer printable white polyester film with a permanent acrylic adhesive. It is ideal for bar coding, PCB and component labeling, as well as general purpose labeling applications that require a high durability white label. WP is resistant to a variety of solvents while maintaining print quality. It is UL Listed and print performance and durability are reliable when used with Tyco Electronics 1330-0607 ribbon.



### Features and benefits

- Thermal transfer printable
- Excellent for use in PCB component labeling
- Ink receptive topcoat
- Excellent for bar code applications
- UL Listed



### Specifications/approvals

Tyco Electronics Industry TTDS-073  
UL MH17292 Group PGJ12

### Adhesive

Permanent acrylic

### Service temperature

-40°C to +150°C    -40°F to +302°F

### Recommended printer

T300 Series printers

### Recommended ribbon

1330-0607-10\*


\*Alternative printers and ribbons are available for special applications. Contact Tyco Electronics Identification for more information.

### Part numbering system

WP-040040-10-9



### Ordering information



### Product dimensions

Product order code	Package quantity	Labels across	Label width (A)		Label height (B)		Horizontal repeat (C)		Vertical repeat (D)		Web width (E)	
			mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>
WP-040040-25-9	25,000	20	4.0	<i>0.157</i>	4.0	<i>0.157</i>	4.0	<i>0.157</i>	7.2	<i>0.281</i>	86.0	<i>3.380</i>
WP-064064-25-9	25,000	12	6.4	<i>0.250</i>	6.4	<i>0.250</i>	6.4	<i>0.250</i>	9.5	<i>0.375</i>	82.2	<i>3.240</i>
WP-080080-10-9	10,000	8	8.0	<i>0.315</i>	8.0	<i>0.315</i>	9.9	<i>0.390</i>	13.3	<i>0.525</i>	83.3	<i>3.280</i>
WP-089047-10-9	10,000	5	8.9	<i>0.350</i>	4.7	<i>0.185</i>	11.4	<i>0.450</i>	7.9	<i>0.313</i>	60.6	<i>2.386</i>
WP-095080-25-9	25,000	5	9.5	<i>0.375</i>	8.0	<i>0.315</i>	12.2	<i>0.480</i>	12.7	<i>0.500</i>	64.3	<i>2.531</i>
WP-095095-10-9	10,000	7	9.5	<i>0.375</i>	9.5	<i>0.375</i>	11.1	<i>0.437</i>	12.7	<i>0.500</i>	82.1	<i>3.230</i>

\* NOTE: Standard Format Not Compatible with T200 Printers

**WP White polyester labels**

**Product dimensions**

Product order code	Package quantity	Labels across	Label width (A)		Label height (B)		Horizontal repeat (C)		Vertical repeat (D)		Web width (E)	
			mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>
WP-127111-10-9	10,000	5	12.7	<i>0.500</i>	11.1	<i>0.437</i>	16.8	<i>0.662</i>	14.3	<i>0.563</i>	86.0	<i>3.380</i>
WP-127127-10-9	10,000	5	12.7	<i>0.500</i>	12.7	<i>0.500</i>	15.9	<i>0.625</i>	15.9	<i>0.625</i>	82.6	<i>3.250</i>
* WP-165051-25-9	25,000	4	16.5	<i>0.650</i>	5.1	<i>0.200</i>	17.8	<i>0.700</i>	8.3	<i>0.325</i>	75.8	<i>2.990</i>
WP-165102-10-9	10,000	5	16.5	<i>0.650</i>	10.2	<i>0.400</i>	19.1	<i>0.750</i>	13.8	<i>0.545</i>	99.1	<i>3.900</i>
WP-171171-10-9	10,000	5	17.1	<i>0.674</i>	17.1	<i>0.674</i>	19.7	<i>0.774</i>	20.3	<i>0.800</i>	101.8	<i>4.006</i>
* WP-178095-10-9	10,000	4	17.8	<i>0.700</i>	9.5	<i>0.375</i>	19.1	<i>0.750</i>	12.7	<i>0.500</i>	80.9	<i>3.190</i>
* WP-191064-10-9	10,000	4	19.1	<i>0.750</i>	6.4	<i>0.250</i>	21.6	<i>0.850</i>	9.5	<i>0.375</i>	89.9	<i>3.540</i>
WP-191114-15-9	15,000	3	19.1	<i>0.750</i>	11.4	<i>0.450</i>	22.2	<i>0.875</i>	14.7	<i>0.579</i>	69.5	<i>2.736</i>
* WP-203127-10-9	10,000	4	20.3	<i>0.800</i>	12.7	<i>0.500</i>	22.9	<i>0.900</i>	15.9	<i>0.625</i>	94.6	<i>3.730</i>
WP-229064-10-9	10,000	3	22.9	<i>0.900</i>	6.4	<i>0.250</i>	28.6	<i>1.125</i>	9.5	<i>0.375</i>	86.0	<i>3.390</i>
WP-254045-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	4.6	<i>0.180</i>	31.8	<i>1.250</i>	8.5	<i>0.333</i>	95.3	<i>3.750</i>
WP-254064-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	6.4	<i>0.250</i>	27.9	<i>1.100</i>	9.5	<i>0.375</i>	87.3	<i>3.436</i>
WP-254097-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	9.7	<i>0.380</i>	27.9	<i>1.100</i>	12.7	<i>0.500</i>	87.4	<i>3.440</i>
WP-254127-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	12.7	<i>0.500</i>	27.9	<i>1.100</i>	16.9	<i>0.666</i>	87.4	<i>3.440</i>
WP-254254-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	25.4	<i>1.000</i>	27.9	<i>1.100</i>	28.6	<i>1.125</i>	87.4	<i>3.440</i>
* WP-305047-10-9	10,000	2	30.5	<i>1.200</i>	4.7	<i>0.185</i>	33.0	<i>1.300</i>	7.8	<i>0.306</i>	69.5	<i>2.736</i>
WP-318064-10-9	10,000	1	31.8	<i>1.250</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	37.9	<i>1.490</i>
WP-318097-10-9	10,000	1	31.8	<i>1.250</i>	9.7	<i>0.380</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	37.8	<i>1.488</i>
WP-381064-10-9	10,000	1	38.1	<i>1.500</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	44.5	<i>1.750</i>
* WP-381127-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	12.7	<i>0.500</i>	44.2	<i>1.740</i>	15.9	<i>0.630</i>	88.2	<i>3.470</i>
WP-381191-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	19.1	<i>0.750</i>	43.2	<i>1.700</i>	22.2	<i>0.875</i>	87.6	<i>3.450</i>
* WP-381381-2.5-9	2,500	2	38.1	<i>1.500</i>	38.1	<i>1.500</i>	44.5	<i>1.750</i>	40.8	<i>1.610</i>	88.9	<i>3.500</i>
* WP-381635-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	63.5	<i>2.500</i>	40.6	<i>1.600</i>	66.7	<i>2.630</i>	84.7	<i>3.340</i>
* WP-406254-1.5-9	1,500	2	40.6	<i>1.600</i>	25.4	<i>1.000</i>	55.9	<i>2.200</i>	38.1	<i>1.500</i>	102.9	<i>4.050</i>
WP-445064-10-9	10,000	1	44.5	<i>1.750</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	50.4	<i>1.986</i>
WP-445102-5-9	5,000	1	44.5	<i>1.750</i>	10.2	<i>0.400</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	50.4	<i>1.986</i>
WP-445445-2-9	2,000	1	44.5	<i>1.750</i>	44.5	<i>1.750</i>	N/A	N/A	47.6	<i>1.875</i>	50.4	<i>1.986</i>
WP-478175-5-9	5,000	1	47.8	<i>1.880</i>	17.5	<i>0.690</i>	N/A	N/A	24.4	<i>0.962</i>	66.0	<i>2.600</i>
WP-508064-10-9	10,000	1	50.8	<i>2.000</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	56.9	<i>2.240</i>
WP-508095-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	9.5	<i>0.375</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	57.2	<i>2.250</i>
WP-508127-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	12.7	<i>0.500</i>	N/A	N/A	15.9	<i>0.625</i>	56.9	<i>2.240</i>
WP-508254-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	25.4	<i>1.000</i>	N/A	N/A	28.6	<i>1.125</i>	57.2	<i>2.250</i>
WP-508318-2.5-9	2,500	1	50.8	<i>2.000</i>	31.8	<i>1.250</i>	N/A	N/A	34.9	<i>1.375</i>	56.9	<i>2.240</i>
WP-508508-3-9	3,000	1	50.8	<i>2.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.6	<i>2.150</i>	54.0	<i>2.130</i>
WP-523841-1.5-9	1,500	1	52.3	<i>2.060</i>	84.1	<i>3.310</i>	N/A	N/A	88.9	<i>3.500</i>	58.2	<i>2.290</i>
WP-610419-2.5-9	2,500	1	61.0	<i>2.400</i>	41.9	<i>1.650</i>	N/A	N/A	45.5	<i>1.792</i>	67.3	<i>2.650</i>
WP-699191-5-9	5,000	1	69.9	<i>2.750</i>	19.1	<i>0.750</i>	N/A	N/A	23.3	<i>0.917</i>	76.2	<i>3.000</i>
WP-699254-5-9	5,000	1	69.9	<i>2.750</i>	25.4	<i>1.000</i>	N/A	N/A	28.6	<i>1.125</i>	76.2	<i>3.000</i>
WP-762254-5-9	5,000	1	76.2	<i>3.000</i>	25.4	<i>1.000</i>	N/A	N/A	28.6	<i>1.125</i>	82.3	<i>3.240</i>
WP-762381-2.5-9	2,500	1	76.2	<i>3.000</i>	38.1	<i>1.500</i>	N/A	N/A	41.3	<i>1.625</i>	82.3	<i>3.240</i>
WP-762508-2.5-9	2,500	1	76.2	<i>3.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.0	<i>2.125</i>	82.6	<i>3.240</i>
WP-762127-1-9	1,000	1	76.2	<i>3.000</i>	127.0	<i>5.000</i>	N/A	N/A	129.5	<i>5.100</i>	79.4	<i>3.130</i>
WP-101508-2.5-9	2,500	1	101.6	<i>4.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.6	<i>2.150</i>	104.1	<i>4.100</i>
WP-101635-2.5-9	2,500	1	101.6	<i>4.000</i>	63.5	<i>2.500</i>	N/A	N/A	66.7	<i>2.625</i>	107.7	<i>4.240</i>
WP-101762-1.8-9	1,800	1	101.6	<i>4.000</i>	76.2	<i>3.000</i>	N/A	N/A	79.4	<i>3.125</i>	104.1	<i>4.100</i>
WP-101101-1.3-9	1,300	1	101.6	<i>4.000</i>	101.6	<i>4.000</i>	N/A	N/A	104.8	<i>4.125</i>	104.1	<i>4.100</i>
WP-101165-0.85-9	850	1	101.6	<i>4.000</i>	165.1	<i>6.500</i>	N/A	N/A	168.3	<i>6.680</i>	104.9	<i>4.130</i>

\* NOTE: Standard Format Not Compatible with T200 Printers



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331