


WP White polyester labels

Tyco Electronics WP is a thermal transfer printable white polyester film with a permanent acrylic adhesive. It is ideal for bar coding, PCB and component labeling, as well as general purpose labeling applications that require a high durability white label. WP is resistant to a variety of solvents while maintaining print quality. It is UL Listed and print performance and durability are reliable when used with Tyco Electronics 1330-0607 ribbon.



Features and benefits

- Thermal transfer printable
- Excellent for use in PCB component labeling
- Ink receptive topcoat
- Excellent for bar code applications
- UL Listed



Specifications/approvals

Tyco Electronics Industry TTDS-073
UL MH17292 Group PGJ12

Adhesive

Permanent acrylic

Service temperature

-40°C to +150°C -40°F to +302°F

Recommended printer

T300 Series printers

Recommended ribbon

1330-0607-10*


*Alternative printers and ribbons are available for special applications. Contact Tyco Electronics Identification for more information.

Part numbering system

WP-040040-10-9



Ordering information



Product dimensions

Product order code	Package quantity	Labels across	Label width (A)		Label height (B)		Horizontal repeat (C)		Vertical repeat (D)		Web width (E)	
			mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>
WP-040040-25-9	25,000	20	4.0	<i>0.157</i>	4.0	<i>0.157</i>	4.0	<i>0.157</i>	7.2	<i>0.281</i>	86.0	<i>3.380</i>
WP-064064-25-9	25,000	12	6.4	<i>0.250</i>	6.4	<i>0.250</i>	6.4	<i>0.250</i>	9.5	<i>0.375</i>	82.2	<i>3.240</i>
WP-080080-10-9	10,000	8	8.0	<i>0.315</i>	8.0	<i>0.315</i>	9.9	<i>0.390</i>	13.3	<i>0.525</i>	83.3	<i>3.280</i>
WP-089047-10-9	10,000	5	8.9	<i>0.350</i>	4.7	<i>0.185</i>	11.4	<i>0.450</i>	7.9	<i>0.313</i>	60.6	<i>2.386</i>
WP-095080-25-9	25,000	5	9.5	<i>0.375</i>	8.0	<i>0.315</i>	12.2	<i>0.480</i>	12.7	<i>0.500</i>	64.3	<i>2.531</i>
WP-095095-10-9	10,000	7	9.5	<i>0.375</i>	9.5	<i>0.375</i>	11.1	<i>0.437</i>	12.7	<i>0.500</i>	82.1	<i>3.230</i>

* NOTE: Standard Format Not Compatible with T200 Printers

WP White polyester labels

Product dimensions

Product order code	Package quantity	Labels across	Label width (A)		Label height (B)		Horizontal repeat (C)		Vertical repeat (D)		Web width (E)	
			mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>	mm	<i>inches</i>
WP-127111-10-9	10,000	5	12.7	<i>0.500</i>	11.1	<i>0.437</i>	16.8	<i>0.662</i>	14.3	<i>0.563</i>	86.0	<i>3.380</i>
WP-127127-10-9	10,000	5	12.7	<i>0.500</i>	12.7	<i>0.500</i>	15.9	<i>0.625</i>	15.9	<i>0.625</i>	82.6	<i>3.250</i>
* WP-165051-25-9	25,000	4	16.5	<i>0.650</i>	5.1	<i>0.200</i>	17.8	<i>0.700</i>	8.3	<i>0.325</i>	75.8	<i>2.990</i>
WP-165102-10-9	10,000	5	16.5	<i>0.650</i>	10.2	<i>0.400</i>	19.1	<i>0.750</i>	13.8	<i>0.545</i>	99.1	<i>3.900</i>
WP-171171-10-9	10,000	5	17.1	<i>0.674</i>	17.1	<i>0.674</i>	19.7	<i>0.774</i>	20.3	<i>0.800</i>	101.8	<i>4.006</i>
* WP-178095-10-9	10,000	4	17.8	<i>0.700</i>	9.5	<i>0.375</i>	19.1	<i>0.750</i>	12.7	<i>0.500</i>	80.9	<i>3.190</i>
* WP-191064-10-9	10,000	4	19.1	<i>0.750</i>	6.4	<i>0.250</i>	21.6	<i>0.850</i>	9.5	<i>0.375</i>	89.9	<i>3.540</i>
WP-191114-15-9	15,000	3	19.1	<i>0.750</i>	11.4	<i>0.450</i>	22.2	<i>0.875</i>	14.7	<i>0.579</i>	69.5	<i>2.736</i>
* WP-203127-10-9	10,000	4	20.3	<i>0.800</i>	12.7	<i>0.500</i>	22.9	<i>0.900</i>	15.9	<i>0.625</i>	94.6	<i>3.730</i>
WP-229064-10-9	10,000	3	22.9	<i>0.900</i>	6.4	<i>0.250</i>	28.6	<i>1.125</i>	9.5	<i>0.375</i>	86.0	<i>3.390</i>
WP-254045-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	4.6	<i>0.180</i>	31.8	<i>1.250</i>	8.5	<i>0.333</i>	95.3	<i>3.750</i>
WP-254064-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	6.4	<i>0.250</i>	27.9	<i>1.100</i>	9.5	<i>0.375</i>	87.3	<i>3.436</i>
WP-254097-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	9.7	<i>0.380</i>	27.9	<i>1.100</i>	12.7	<i>0.500</i>	87.4	<i>3.440</i>
WP-254127-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	12.7	<i>0.500</i>	27.9	<i>1.100</i>	16.9	<i>0.666</i>	87.4	<i>3.440</i>
WP-254254-10-9	10,000	3	25.4	<i>1.000</i>	25.4	<i>1.000</i>	27.9	<i>1.100</i>	28.6	<i>1.125</i>	87.4	<i>3.440</i>
* WP-305047-10-9	10,000	2	30.5	<i>1.200</i>	4.7	<i>0.185</i>	33.0	<i>1.300</i>	7.8	<i>0.306</i>	69.5	<i>2.736</i>
WP-318064-10-9	10,000	1	31.8	<i>1.250</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	37.9	<i>1.490</i>
WP-318097-10-9	10,000	1	31.8	<i>1.250</i>	9.7	<i>0.380</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	37.8	<i>1.488</i>
WP-381064-10-9	10,000	1	38.1	<i>1.500</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	44.5	<i>1.750</i>
* WP-381127-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	12.7	<i>0.500</i>	44.2	<i>1.740</i>	15.9	<i>0.630</i>	88.2	<i>3.470</i>
WP-381191-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	19.1	<i>0.750</i>	43.2	<i>1.700</i>	22.2	<i>0.875</i>	87.6	<i>3.450</i>
* WP-381381-2.5-9	2,500	2	38.1	<i>1.500</i>	38.1	<i>1.500</i>	44.5	<i>1.750</i>	40.8	<i>1.610</i>	88.9	<i>3.500</i>
* WP-381635-5-9	5,000	2	38.1	<i>1.500</i>	63.5	<i>2.500</i>	40.6	<i>1.600</i>	66.7	<i>2.630</i>	84.7	<i>3.340</i>
* WP-406254-1.5-9	1,500	2	40.6	<i>1.600</i>	25.4	<i>1.000</i>	55.9	<i>2.200</i>	38.1	<i>1.500</i>	102.9	<i>4.050</i>
WP-445064-10-9	10,000	1	44.5	<i>1.750</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	50.4	<i>1.986</i>
WP-445102-5-9	5,000	1	44.5	<i>1.750</i>	10.2	<i>0.400</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	50.4	<i>1.986</i>
WP-445445-2-9	2,000	1	44.5	<i>1.750</i>	44.5	<i>1.750</i>	N/A	N/A	47.6	<i>1.875</i>	50.4	<i>1.986</i>
WP-478175-5-9	5,000	1	47.8	<i>1.880</i>	17.5	<i>0.690</i>	N/A	N/A	24.4	<i>0.962</i>	66.0	<i>2.600</i>
WP-508064-10-9	10,000	1	50.8	<i>2.000</i>	6.4	<i>0.250</i>	N/A	N/A	9.5	<i>0.375</i>	56.9	<i>2.240</i>
WP-508095-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	9.5	<i>0.375</i>	N/A	N/A	12.7	<i>0.500</i>	57.2	<i>2.250</i>
WP-508127-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	12.7	<i>0.500</i>	N/A	N/A	15.9	<i>0.625</i>	56.9	<i>2.240</i>
WP-508254-5-9	5,000	1	50.8	<i>2.000</i>	25.4	<i>1.000</i>	N/A	N/A	28.6	<i>1.125</i>	57.2	<i>2.250</i>
WP-508318-2.5-9	2,500	1	50.8	<i>2.000</i>	31.8	<i>1.250</i>	N/A	N/A	34.9	<i>1.375</i>	56.9	<i>2.240</i>
WP-508508-3-9	3,000	1	50.8	<i>2.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.6	<i>2.150</i>	54.0	<i>2.130</i>
WP-523841-1.5-9	1,500	1	52.3	<i>2.060</i>	84.1	<i>3.310</i>	N/A	N/A	88.9	<i>3.500</i>	58.2	<i>2.290</i>
WP-610419-2.5-9	2,500	1	61.0	<i>2.400</i>	41.9	<i>1.650</i>	N/A	N/A	45.5	<i>1.792</i>	67.3	<i>2.650</i>
WP-699191-5-9	5,000	1	69.9	<i>2.750</i>	19.1	<i>0.750</i>	N/A	N/A	23.3	<i>0.917</i>	76.2	<i>3.000</i>
WP-699254-5-9	5,000	1	69.9	<i>2.750</i>	25.4	<i>1.000</i>	N/A	N/A	28.6	<i>1.125</i>	76.2	<i>3.000</i>
WP-762254-5-9	5,000	1	76.2	<i>3.000</i>	25.4	<i>1.000</i>	N/A	N/A	28.6	<i>1.125</i>	82.3	<i>3.240</i>
WP-762381-2.5-9	2,500	1	76.2	<i>3.000</i>	38.1	<i>1.500</i>	N/A	N/A	41.3	<i>1.625</i>	82.3	<i>3.240</i>
WP-762508-2.5-9	2,500	1	76.2	<i>3.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.0	<i>2.125</i>	82.6	<i>3.240</i>
WP-762127-1-9	1,000	1	76.2	<i>3.000</i>	127.0	<i>5.000</i>	N/A	N/A	129.5	<i>5.100</i>	79.4	<i>3.130</i>
WP-101508-2.5-9	2,500	1	101.6	<i>4.000</i>	50.8	<i>2.000</i>	N/A	N/A	54.6	<i>2.150</i>	104.1	<i>4.100</i>
WP-101635-2.5-9	2,500	1	101.6	<i>4.000</i>	63.5	<i>2.500</i>	N/A	N/A	66.7	<i>2.625</i>	107.7	<i>4.240</i>
WP-101762-1.8-9	1,800	1	101.6	<i>4.000</i>	76.2	<i>3.000</i>	N/A	N/A	79.4	<i>3.125</i>	104.1	<i>4.100</i>
WP-101101-1.3-9	1,300	1	101.6	<i>4.000</i>	101.6	<i>4.000</i>	N/A	N/A	104.8	<i>4.125</i>	104.1	<i>4.100</i>
WP-101165-0.85-9	850	1	101.6	<i>4.000</i>	165.1	<i>6.500</i>	N/A	N/A	168.3	<i>6.680</i>	104.9	<i>4.130</i>

* NOTE: Standard Format Not Compatible with T200 Printers



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331