


P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
0		RELEASED	FJ00-1654-98	16NOV'98	T.K	K.K
A		REVISED	FJ00-0396-99	23.APR.'99	T.K	K.K



注記

△ 重量 0.073g
2.エンボステープ入り型番:1318164-1
単品型番:1318164-2


NOTES

△ NET WEIGHT, 0.073g
2.P/N WITH EMBOSS TAPE :1318164-1
LOOSE PIECE :1318164-2



STAINLESS STEEL	- CONTACT	③
STAINLESS STEEL	+ CONTACT	②
THERMOPLASTIC (HIGH TEMPERATURE NYLON))	HOUSING	①
MATERIAL	NAME	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN 13/NOV/1998 T.KIMURA CHK 16/NOV/1998 K.KODAIRA APVD 16/NOV/1998 K.KODAIRA		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10mm ±0.15 30mm ±0.25 100mm ±0.3 ANGLE ±3°	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5631 APPLICATION SPEC 取付適用規格		NAME 名称 BATTERY HOLDER FOR ML614	
MATERIAL 材料 SEE TABLE	FINISH 仕上	WEIGHT △	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C=1318164
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 10/1	SHEET 1	OF 2
			REV A	RESTRICTED TO	



テープ引き出し方向
DIRECTION OFF TOP OF REEL



エンボステープ包装図
ENBOSS TAPING (SCALE, 1-1)



剝離角度; 165°~180°
PEELING ANGLE



製品装填部
WITH PRODUCT CHARGE

空部
WITHOUT CHARGE

包装数量: 1500EA/リール
QUANTITY PER PACKING: 1500EA/REEL

APPROX.
300mm程度
空部
WITHOUT CHARGE

リール側面に表示ラベル貼付
LABEL ON THE SIDE OF THE REEL

推奨基板パターン形状
RECOMMENDED PATTERN DIMENSION
(scale, 5-1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.	
DIMENSIONS: 単位・純 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
	一般公差 10mm : ±0.15 30mm : ±0.25 100mm : ±0.3 ANGLE : ±3°
	FINISH 仕上
MATERIAL 材料	WEIGHT

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Kawasaki, Japan

NAME
名称

BATTERY HOLDER FOR ML614

SIZE
A3CAGE CODE
00779DRAWING NO
C-1318164

RESTRICTED TO

SCALE
尺度

#

SHEET

2

OF

2

REV
A

参考図面



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331