



PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
INSULATOR: PA 6T
COLOR: BLACK
CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
CONTACT TYPE: STAMPED
CONTACT PLATING: TIN
QUALITY CLASS: 25 MATING CYCLES
PITCH: 3.00MM

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -25 UP TO 105°C
FLAMABILITY RATING: UL94-V0
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS

ELECTRICAL
CURRENT RATING: 5A
WORKING VOLTAGE: 250V AC
INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1500V AC/MN
CONTACT RESISTANCE: 10 mOHM MAX










STANDARD
CERTIFIED: E323964 / MODEL NUMBER 662-S

SOLDERING
WAVE AND REFLOW PROCESS

PACKAGING
TRAY

DIMENSION
A = 3.00 x (NB. PIN - 1)
B = 3.00 x (NB. PIN + 1) + 0.65

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = ± 0.2 .XX = ± 0.15		DESCRIPTION: 3.00MM MALE SINGLE ROW VERTICAL HEADER WERI PART NO: 662 0xx 111 22	SIZE A4
G								
F	06-APR-10	ADD DIMENTION	JP					
E	18-NOV-09	STANDARD	JP					
D	23-AVR-09	PACKAGING	JC	APPROVAL: RJ	UNIT: MM			
C	31-DEC-07	SOLDERING	CH					
B	27-FEB-07	PDF	EC					
A	18-SEP-06	ROHS	SEA					
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: PEARL			

1	2	3	4	5																																																																																	
      INNER CARTON CARTON Note: 1,Dimension Tube Size: L=635mm Inner Carton Size:650(L)X140(W)X125(H) (mm) Carton Size:660(L)X270(W)X300(H) (mm) 2,Quantity: 100 Tube/Inner Carton 4 Inner Carton/Carton <table><tr><th>Pin.</th><th>Pcs/Tube</th><th>Pcs/Inner Carton</th><th>Pcs/Carton</th></tr><tr><td>2</td><td>63</td><td>6300</td><td>25200</td></tr><tr><td>3</td><td>48</td><td>4800</td><td>19200</td></tr><tr><td>4</td><td>39</td><td>3900</td><td>15600</td></tr><tr><td>5</td><td>32</td><td>3200</td><td>12800</td></tr><tr><td>6</td><td>28</td><td>2800</td><td>11200</td></tr><tr><td>7</td><td>24</td><td>2400</td><td>9600</td></tr><tr><td>8</td><td>22</td><td>2200</td><td>8800</td></tr><tr><td>9</td><td>20</td><td>2000</td><td>8000</td></tr><tr><td>10</td><td>18</td><td>1800</td><td>7200</td></tr><tr><td>11</td><td>16</td><td>1600</td><td>6400</td></tr><tr><td>12</td><td>15</td><td>1500</td><td>6000</td></tr></table> <table><tr><td colspan="4">RoHS Compliant</td><td rowspan="6"> PROJECTION:  APPROVAL: RJ </td><td rowspan="6"> GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15 UNIT: MM SCALE: SHEET: 2/2 DRAW: PEARL </td><td rowspan="6">  WÜRTH ELEKTRONIK DESCRIPTION: 3.00MM MALE SINGLE ROW VERTICAL HEADER WERI PART NO: 6620 xx 11122_TPK </td><td rowspan="6">SIZE A4</td></tr><tr><td>G</td><td></td><td></td></tr><tr><td>F</td><td></td><td></td></tr><tr><td>E</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td></tr><tr><td>C</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>REV</td><td>DATE</td><td>FILE</td><td>BY</td></tr></table>					Pin.	Pcs/Tube	Pcs/Inner Carton	Pcs/Carton	2	63	6300	25200	3	48	4800	19200	4	39	3900	15600	5	32	3200	12800	6	28	2800	11200	7	24	2400	9600	8	22	2200	8800	9	20	2000	8000	10	18	1800	7200	11	16	1600	6400	12	15	1500	6000	RoHS Compliant				PROJECTION:  APPROVAL: RJ	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15 UNIT: MM SCALE: SHEET: 2/2 DRAW: PEARL	 WÜRTH ELEKTRONIK DESCRIPTION: 3.00MM MALE SINGLE ROW VERTICAL HEADER WERI PART NO: 6620 xx 11122_TPK	SIZE A4	G			F			E			D			C			B			A			REV	DATE	FILE	BY
Pin.	Pcs/Tube	Pcs/Inner Carton	Pcs/Carton																																																																																		
2	63	6300	25200																																																																																		
3	48	4800	19200																																																																																		
4	39	3900	15600																																																																																		
5	32	3200	12800																																																																																		
6	28	2800	11200																																																																																		
7	24	2400	9600																																																																																		
8	22	2200	8800																																																																																		
9	20	2000	8000																																																																																		
10	18	1800	7200																																																																																		
11	16	1600	6400																																																																																		
12	15	1500	6000																																																																																		
RoHS Compliant				PROJECTION:  APPROVAL: RJ	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15 UNIT: MM SCALE: SHEET: 2/2 DRAW: PEARL	 WÜRTH ELEKTRONIK DESCRIPTION: 3.00MM MALE SINGLE ROW VERTICAL HEADER WERI PART NO: 6620 xx 11122_TPK	SIZE A4																																																																														
G																																																																																					
F																																																																																					
E																																																																																					
D																																																																																					
C																																																																																					
B																																																																																					
A																																																																																					
REV	DATE	FILE	BY																																																																																		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331