

REVISION			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A1	REVISED PER ECO-13-012626	8/05/13	I. MYONG
B2	REVISED PER ECO-16-004309	3/10/16	I. MYONG




FIGURE 1
CONFIGURATION 1



FIGURE 2
CONFIGURATION 2 - PRE-COILED





FIGURE 3
CONFIGURATION 3 & 7



FIGURE 4
CONFIGURATION 4 & 8 - PRE-COILED




TABLE 1 - FIGURE 1 & 2 & 3 & 4 CONFIGURATIONS AND DIMENSIONS

CONFIG	FIGURE	A ±.06	B ±.031	C ±.010	D ±.003	E ±.015	F REF	G MAX	H REF
1	1	14.13 (358.90)	.328 (8.33)	.245 (6.22)	.019 (0.48)	.100 (2.54)	---	---	---
2	2	---	---	---	---	---	---	.140 (3.56)	1.75 (44.5)
3	3	14.25 (361.95)	.350 (8.89)	.245 (6.22)	.019 (0.48)	.074 (1.88)	2.031 (51.59)	---	---
4	4	---	---	---	---	---	---	.150 (3.81)	1.75 (44.5)
7	3	8.12 (206.25)	.195 (4.95)	.115 (2.92)	.015 (0.38)	.053 (1.35)	2.031 (51.59)	---	---
8	4	---	---	---	---	---	---	.073 (1.85)	1.12 (28.4)

© 2016 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

Raychem Adapters
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES.

DECIMALS: .000 ± .015
.00 ± .03
.0 ± .05

ANGLES: ± 0° 30'
ROUGHNESS IN MICRON

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5-2009

TYCO ELECTRONICS RESERVES
THE RIGHT TO AMEND THIS
DRAWING AT ANYTIME. USERS
SHOULD EVALUATE THE
SUITABILITY OF THE PRODUCT
FOR THEIR APPLICATION.

TE

TE Connectivity

TITLE:

CONNECTOR ACCESSORIES
ELECTRICAL BACKSHELL, SHIELD BAND

DRAWING NO:

R85049/128

DRAWN:

T. NGUYEN

CAD FILE:

R85049-128_CD.dwg

CAGE CODE:

06090

RPN:

N/A

SIZE:

A

SCALE:

1:1


THIRD ANGLE PROJ.

1:1

SHEET:

1 OF 2

PART NUMBERING



NOTES

- 1. PART ARE DESIGNED TO MEET THE REQUIREMENTS OF AS85049/128.
- 2. THIS PRODUCT IS CONSTRUCTED FROM 300 SERIES PASSIVATED CORROSION RESISTING STEEL.
- 3. THE PRODUCT SHALL BE IDENTIFIED ON THE PACKAGE LABEL AS 06090-M85049/128-X.
- 4. PART MARKING:
SHIELD BAND SHALL BE PERMANENTLY MARKED WITH TE LOGO (SEE AIR1351).
- 5. THE PRE-COILED BAND SHALL BE DOUBLE WRAPPED. DIMENSIONS OF THE PRE-COILED VERSION (-2, -4, & -8) SHALL BE THE SAME AS THE UN-COILED VERSION (-1, -3, & -7), RESPECTIVELY WHEN STRAIGHTENED.
- 6. THE INSTALATION TOOL FOR ONE STEP BAND AND TWO STEP BAND ARE NOT INTERCHANGEABLE.
- 7. FOR INFORMATION ON INSTALLATION TOOL AND APPLICATION NOTES, SEE AS85049/128.

 TE Connectivity	DRAWING NO: R85049/128					
CAD FILE: R85049-128_CD.dwg	CAGE CODE: 06090	RPN: N/A	SIZE: A	SCALE: 	THIRD ANGLE PROJ. 	SHEET: 2_OF_2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331