









LOC	DIST	REVISIONS					
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A1	REVISED PER ECO-11-004820	28MAR2011	RK	HMR
			A2	REVISED PER ECO-12-003780	25FEB2012	HVG	DD
			B	REVISED PER ECR-13-008007	17SEP2013	RS	DD




- 1 MATERIAL: HOUSING: LCP, COLOR: BLACK.
- 2 CONTACTS: BRASS.
FINISH: 2.54µm MIN MATTE TIN OVER NICKEL (ENTIRE POST).
HOLDDOWN: COPPER ALLOY.
FINISH: 2.54µm MIN MATTE TIN OVER NICKEL.
- 3 VACUUM PICK-UP
BUTTON: POLYIMIDE.
4. THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING.
- 5 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
6. TAPE AND REEL PACKAGING PER EIA-481 SPEC.
7. MUST COMPLY WITH DIRECTIVE 2002/95/EC (ROHS).



10.94	3.19	27.65	21.90	12.46	12.46	4	2106053-6
9.20	3.20	24.15	18.40	8.96	12.46	3	2106053-4
7.44	3.18	20.65	14.90	8.96	8.96	2	2106053-2

DIM F	DIM E	DIM D	DIM C	DIM B	DIM A	POSN	PART NUMBER
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: HM VAN SCOYK 23JAN2009		 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK: A. BUCHER 23JAN2009					
mm		APVD: A. BUCHER 23JAN2009		NAME		ASSEMBLY, VERTICAL SMT HEADER, SLIMSEAL SSL CONNECTOR	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC			
		0 PLC ±0.2		108-2391			
		1 PLC ±0.15		APPLICATION SPEC			
2 PLC ±0.1		114-13261		SIZE		CAGE CODE	
3 PLC ±0.1		WEIGHT		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
4 PLC ±0.1		CUSTOMER DRAWING		A100779		C=2106053	
ANGLES FINISH		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 2		REV B	





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331