





NOTES:

- DIN 1.0/2.3 FEED-THRU CONNECTOR SPECIFICATIONS:
IMPEDANCE: 75 Ω
FREQUENCY RANGE: 0-3 GHz
W/S VOLTAGE: 250 Vrms
INSULATION RESISTANCE: 1 G Ω min.
CONTACT RESISTANCE: 30 m Ω max. (Initial)
INSERTION LOSS: -1.0 dB max.
RETURN LOSS: per SMPTE 424 M
OPERATING TEMPERATURE: -40°C to +85°C
LIFE: 500 cycles min.
- MATERIALS:
FRONT PANEL - ALUMINUM, ANODIZED
INSERT - THERMOPLASTIC, BLACK
CONNECTOR SHELL - COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
INSULATORS: THERMOPLASTIC
HORIZONTAL MARKING STRIP - THERMOPLASTIC, WHITE
DESIGNATION STRIP COVER - THERMOPLASTIC, CLEAR
KEY-HOLE CLIPS - THERMOPLASTIC
SCREWS - STEEL, ZINC OR NICKEL PLATED
- SUPPLIED WITH (4) #12-24 MOUNTING SCREWS.
- DIMENSIONS SHOWN FOR REFERENCE ONLY
- THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT



CUSTOMER DRAWING

					UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1. ALL DIMENSIONS IN INCHES - TWO PLACE DECIMALS ±0.02 - THREE PLACE DECIMALS ±0.005	THIS DRAWING DESCRIBES A DESIGN CONSIDERED PROPRIETARY IN NATURE, DEVELOPED AND MANUFACTURED BY SWITCHCRAFT INC. AND IS RELEASED ON A CONFIDENTIAL BASIS FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY.									
						SIZE	WIDTH		MULT		LBS/M		TEMPER		
						FINISH						MATERIAL			
						SPEC No.						SPEC No.			
						FIRST USED ON				SCALE		Switchcraft®			
										1:2					
A	26775	06/09/11	BL	TJK	DO NOT SCALE DRAWING	DATE DRAWN	BY	CHKD		APVD		SHEET 1 OF 1			
REV	ECO NUMBER	DATE	BY	APVD		5/17/10	PNK	PNK		SRC					
REVISIONS							5/17/10				5/17/10		PART No. DIN96K1D REV A		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Switchcraft:](#)

[DIN96K1D](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331