



a) Part as supplied.

209W1**



b) Part after unrestricted recovery.



DIMENSIONS in millimetres
(in inches, for reference)

PART No.	SIZE	H		J		P ±10% b	R ±10% b	S ±10% b	HW ±20% b	JW ±20% b
		MIN a	MAX b	MIN a	MAX b					
209W112	A	23 (0.91)	17.0 (0.67)	14 (0.55)	3.0 (0.12)	75 (2.95)	42 (1.65)	21.0 (0.83)	2.0 (0.08)	2.0 (0.08)
209W132	B	29 (1.14)	22.0 (0.87)	29 (1.14)	7.0 (0.28)	80 (3.15)	42 (1.65)	26.0 (1.02)	2.0 (0.08)	2.0 (0.08)
209W143	C	35 (1.38)	27.0 (1.06)	35 (1.38)	9.0 (0.35)	90 (3.54)	42 (1.65)	34.5 (1.36)	2.0 (0.08)	2.0 (0.08)
209W153	D	45 (1.77)	37.0 (1.46)	45 (1.77)	14.0 (0.55)	90 (3.54)	42 (1.65)	32.0 (1.26)	2.0 (0.08)	2.0 (0.08)
209W164	E	50 (1.97)	42.0 (1.65)	50 (1.97)	16.0 (0.63)	100 (3.94)	42 (1.65)	40.0 (1.57)	2.0 (0.08)	2.0 (0.08)
209W175	F	60 (2.36)	57.0 (2.24)	60 (2.36)	19.0 (0.75)	130 (5.12)	62 (2.44)	44.5 (1.75)	3.0 (0.12)	3.0 (0.12)

Copyright (!)

The copyright in this drawing is the property of Tyco Electronics UK Ltd. The drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced or disclosed to a third party, either in whole or in part without the prior written consent of Tyco Electronics UK Ltd.

Drawn A.LILLEY. Checked

Issue 9

Date August 2007

Conforms to ISO Recommendations


Approval

Design

MKTG.


Tech.

3rd Angle Projection
Not to Scale



Raychem		Specification	Part Number
		Control Drawing	209W1** Issue 9
Iss.	Date	E.C.R. No.	Details of Change
2	****	****	209W112 H&J were 24
3	****	****	209W112 J min was 23
4	****	****	Pips altered
5	****	****	209W112 removed to seperate SCD
6	****	****	209W163 & 175 added
7	****	****	Addition of material
8	February 2001	****	209W112 added to this SCD
9	August 2007	CR07-HM-017	209W164 was typed as 209W163 SCD was titled 209W112 thru 175

(Ordering Information)



(COMPATIBILITY CHART)

Material Dash Number	Material Description	SPEC Number	Coating Slash Number
-3	POLYOLEFIN, SEMI-RIGID	RT-301	/42, /86, /180
-4	POLYOLEFIN, FLEXIBLE	RT-1304	/42, /86, /180
-25	ELASTOMER, FLUID RESISTANT	RW-2070	/42, /86, /225
-130	POLYOLEFIN, COMMERCIAL FLEXIBLE	RW-2008	/42

NOTES

- ① As supplied dimensions are for uncoated parts, when coating is added, entry diameters will reduce by 1.5mm Max.

Tyco Electronics UK Ltd. Faraday Road, Swindon, Wiltshire, SN3 5HH England Telephone: (01793) 528171 Fax: 572516	Tyco Electronics Corporation 300, Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025 USA Telephone (650) 361-3860 Fax: (650) 361-5579
Cage Code K1010	Cage Code 06090



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331