
### ODB250110-24HB10A



# DC Motorized Impeller 24V 250x110mm (9.84"x4.33")






Frame & Impeller	Frame - Aluminum Impeller - UL94V-0 Thermoplastic
Connecion	4 Lead wires *
Motor	DC brushless, IC protected
Bearing System	Dual ball bearing
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC
Dielectric Strength	1 minute at 500 VAC, max leakage < 500 MicroAmp
Temperature Range	-10C ~ +65C
Storage Temperature	-40C ~ +80C
Life (L10)	-40,000 hours (40C)


Features: Signal Output: Tachometer Speed Control: PWM

Weight: ~ 1600g (3.53 lbs)

m0



Part Number	ODB250110-24HB10A
Nominal Voltage	24VDC
Voltage Range	16 ~ 28 VDC
Nominal Current	5.4 A
Rated Power	129.6 W
Rated Speed (RPM)	2600
Airflow (CFM)	825
Noise Level (dB)	67
Max. Static Pressure	1.95" H <sub>2</sub> O












### ODB250110-48HB10A



# DC Motorized Impeller 48V 250x110mm (9.84"x4.33")







Frame & Impeller	Frame - Aluminum Impeller - UL94V-0 Thermoplastic
Connecion	4 Lead wires *
Motor	DC brushless, IC protected
Bearing System	Dual ball bearing
Insulation Resistance	Min. 10M at 500VDC
Dielectric Strength	1 minute at 500 VAC, max leakage < 500 MicroAmp
Temperature Range	-10C ~ +65C
Storage Temperature	-40C ~ +80C
Life (L10)	-40,000 hours (40C)

Features: Signal Output: Tachometer Speed Control: PWM

Weight: ~ 1600g (3.53 lbs)



Part Number	ODB250110-48HB10A
Nominal Voltage	48VDC
Voltage Range	36 ~ 54 VDC
Nominal Current	2.7 A
Rated Power	129.6 W
Rated Speed (RPM)	2600
Airflow (CFM)	825
Noise Level (dB)	67
Max. Static Pressure	1.95" H <sub>2</sub> O







m0







Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

#### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331