




SJ105436
(ON 0N1MVA) (DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



DESIGNATION

命名法	SUFFIX 特殊記号
JLO4V-2E20-18PE-B-R	COLOR OF SHELL: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR 外殻部品めっき色相 B: 黒色系干渉色
SERIES シリーズ名	WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路接続記号有
RECEPTACLE レセプタクル	PIN CONTACT ピンコンタクト
CLASS 単体防水構造	CONTACT ARRANGEMENT インサート名
	SHELL SIZE シェルサイズ

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D, E".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. PART NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN. "B" AND "R" ARE NOT MARKED.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
- ※※※ MANUFACTURER MONTH (1 ~ 9, X, Y, Z)
(JAN. ~ SEP., OCT., NOV., DEC.)
- MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)

1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D, E端子)は⊕で表わす。
2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
3. 図示の位置に品名を表示する。
但し、"-B"及び"-R"は表示しない。
【JLO4V-2E20-18PE】
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
- ※※※ 製造月(1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年('05, '06, '07, ...)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 3X#12
: 6X#16
RATED VOLTAGE : #12 CONTACT 250VAC
: #16 CONTACT 100VAC
RATED CURRENT : #12 23A MAX. per CONTACT
: #16 13A MAX. per CONTACT

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE : #12 CONTACT 3.5mm MAX.
: #16 CONTACT 1.25mm MAX.
AIR LEAKAGE : NO LEAKAGE OF AIR AT
2.9X10⁴ Pa APPLIED TO
MATING SIDE FOR 1 MIN..


仕様

コンタクト : #12コンタクト 3本
: #16コンタクト 6本
定格電圧 : #12コンタクト 250VAC
: #16コンタクト 100VAC

定格電流 : #12コンタクト 23A以下/1芯
: #16コンタクト 13A以下/1芯
耐電圧 : 2000VAC
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用電線 : #12コンタクト 3.5mm以下
: #16コンタクト 1.25mm以下
気密性 : 2.9X10⁴ Pa
の圧力にて漏れなき事 (1分間、嵌合部より)

8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	EARTH PIN	2	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
5	FRONT INSULATOR	1	SILICONE RUBBER	NONE	COLOR: BLACK
4	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	#16 CONTACT (LINE)	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: A, C, G, H
2	#12 CONTACT (LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: B, F, I
1	#16 CONTACT (EARTH)	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: D, E
符号 NO.	名 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 MATERIAL	仕 FINISH	備 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5079	第1版 (ORIGINAL DATE) 14.Dec.2005	尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) JLO4V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	製図 DR. 担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD.	名称 (TITLE) JLO4V-2E20 -18PE-B-R	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105436
±0.8 X ±0.4 XX ±0.1 XXX ±	° ± °X ±	N.SASANO T. OKAMURA A. Onogawa		版数 (REV.) 1



DOF-0-212F (05.08)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL04V-2E20-18PE-B-R](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331