

RF Pulse Transformer, 500 KHz - 1 GHz

Rev. V3


Features

- 50 Ohms Unbalanced/200 Ohms Balanced
- Fast Rise Time: 0.18 nS
- Low Insertion Loss: 0.4 dB Typical
- MIL-STD-202 Screening Available


Description

The transformer coupled balun can provide a wide frequency range. DC isolation from primary coil to secondary coil is also a feature of this device.

Schematic/Pin Configuration



FP-1




Electrical Specifications: $T_A = -55^{\circ}\text{C}$ to $+85^{\circ}\text{C}$


Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Impedance	Input - 50 Ohms Unbalanced Output - 200 Ohms Balanced	—	—	—	—	—
Insertion Loss	—	10 - 50 MHz	dB	—	—	0.6
VSWR	—	2 - 500 MHz 500 KHz - 1 GHz	Ratio Ratio	— —	— —	1.4:1 2.0:1
Input Power		500 KHz - 1 MHz 1 MHz - 5 MHz 5 MHz - 1 GHz	Watts Watts Watts	— — —	— — —	1.0 1.5 3.0
Rise Time	10 - 90%	—	nS	—	0.18	—
Droop (10%)	—	—	nS	—	160	—

Typical Performance Curves

Insertion Loss



VSWR



Ordering Information

Part Number	Package
TP-103 PIN	FP-1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331