


**Specifications**




Nominal Size	36 mm		
Impedance	8 Ohm ± 15%	at	1 KHz 1 V
Resonant frequency	360 Hz ± 72 Hz	at	1 V
Sound pressure level	88 dB/w ± 3 dB	1 w 50 cm ave. at 0.5K, 0.6K, 0.8K, 1K Hz	
Response	Fo Hz ~ 20 KHz max 10 dB		
Input power	Nominal	2 W	Handling capacity 3 W
Operation	must be normal at program source 2 W		
Buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave 4 V		
Magnet	Size: 12.5 x 1.5 mm		
Load test	White noise	2 W	for 24 hours
Heat test	65 ± 2° C	20-50% R.H.	24 hours
Humidity test	40 ± 2° C	90-95% R.H.	24 hours

Frequency Response Curve

Potentiometer range	50 dB
Rectifier	RMS
Lower limit frequency	20 Hz
Wr. speed	100 mm/sec

Zero level 60 dB

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	NEW DRAWING	7/3/2007



SPECIFICATIONS:
 WIRE: UL1007, #28AWG
 LENGTH: 152mm

TOLERANCE:
 ±0.5mm UNLESS OTHERWISE
 SPECIFIED



CUI INC

20050 SW 112th Ave.
 Tualatin, OR 97062
 Phone: 503-612-2300
 800-275-4899
 Fax: 503-612-2383
 Website: www.cui.com

TITLE: LOW PROFILE SPEAKER		REV: A
PART NO. CLS0361-L152	UNITS: MM [INCHES]	
DRAWN BY: ZRJ	APPROVED BY:	SCALE: 2:1

PC FILE NAME:
 CLS0361-L152

COPYRIGHT 2007 BY CUI INC.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331