

2-way power splitter 5504.17.0009

Reactive Splitter

Description

2-Way Reactive Power Splitter (Splitter Loss 3dB) for LTE 2.3 GHz, LTE 2.6 GHz, WIFI 2.4 GHz, LTE 3.5 GHz, Public Security 4.9 GHz and WiFi 5GHz.
Waterproof (IP67) also in unmated condition.
Tested according to EN 50155.



Technical Data

Electrical Data

	Signal Band 1	
Frequency	2 - 6 GHz	
Return Loss input port	20 dB	
Insertion Loss	3.2 dB	
Isol. between Output ports	6 dB	
Ampl. tra. betw. outp. ports	0.2 dB	
Max. Composite Power	300 W	
	Input 1	
Connector Type	N	
Connector Gender	jack (female)	
	Output 1	Output 2
Connector Type	N	N
Connector Gender	jack (female)	jack (female)
Char. impedance	50 Ω	

Mechanical Data

Dimensions	103.7 x 67 x 20 mm (Height x Width x Length)
Weight	0.345 kg

Environmental Data

Environmental conditions	outdoor
Operation temperature	-40 °C to 85 °C
IP rating	IP67
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant
Lead-free soldered	not soldered
WEEE 2002/96/EC	no special marking needed


Material Data

Piece Parts	Material	Surface Plating
Body	Brass	SUCOPLATE (R) Plating
Center contact (Interface)	Copper Beryllium Alloy	Gold Plating
Center contact (Body)	Brass	Silver Plating
Insulator	PTFE (Polytetrafluoroethylene)	

Related Documents

Outline drawing	DOU-00319817
-----------------	--------------

2-way power splitter
5504.17.0009



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HUBER+SUHNER:](#)

[5504.17.0009](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331