

Page
1 / 2

OPTIONS: / TTL DRIVE

```

FREQUENCY RANGE      : 0 - 3 GHz
IMPEDANCE            : 50 Ohms

```

FREQUENCY (GHz)	0 - 1	1 - 2	2 - 3
V.S.W.R ≤	1.15	1.20	1.25
INSERT. LOSS ≤	0.15 dB	0.20 dB	0.25 dB
ISOLATION ≥	85 dB	80 dB	75 dB
AVER. POWER (*)	400 W	300 W	240 W

ACTUATOR	: LATCHING
NOMINAL CURRENT AT 25°C (±10%)	: 320 mA
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc)	: 12V (10.2 to 13V) /NEGATIVE COMMON
TERMINALS	: male D-sub 9 pins (4-40 UNC nuts)
TTL INPUTS (E) - High level	: 2.2 to 5.5V / 800µA at 5V
- Low level	: 0 to 0.8V / 20µA at 0.8V

CONNECTORS	: BNC fem. per MIL C 39012
LIFE	: 1.000.000 cycles
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C)	: < 15 ms
CONSTRUCTION	: splashproof
WEIGHT	: <185 g

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(* : average power at 25° C)

This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary




R570.232.105

DRAWING

General tolerance: * 0,5 mm

issue


Page
2/2



SCHEMATIC DIAGRAM

TTL input	RF continuity
E1=1 E2=0	C $\leftrightarrow$ 1
E1=0 E2=1	C $\leftrightarrow$ 2
E1=0 E2=0	Memory
E1=1 E2=1	Forbidden

RF input



ISSUE 22. jan.08



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331