


New  
**BK250A**  
 A size (HR17/50)

Tentative

Low temperature discharge type

L type

■ Dimensions (with tube)




■ Specifications


Diameter		17.0 +0.0 / -0.7 mm	
Height		50.0 +0.0 / -2.0 mm	
Approximate Weight		40 g	
Nominal Voltage		1.2 V	
Discharge Capacity	Average <sup>*1</sup>	2600 mAh	
	Rated (min.)	2450 mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		20 mΩ	
Charge	Standard	245 mA X 16 hrs.	
	Rapid <sup>*3</sup>	2450 mA X 1.2 hrs.	
Ambient Temperature	Charge	Standard	-10 °C to 45 °C
		Rapid	0 °C to 40 °C
	Discharge	-30 °C to 65 °C	
Storage	<1 year	-30 °C to 35 °C	
	<6 months	-30 °C to 45 °C	
	<1 month	-30 °C to 55 °C	

\*1 After charging at 0.1 It for 16 hours, discharging at 0.2 It.  
 \*2 For reference only.  
 \*3 Need specially designed control system. Please contact Panasonic for details.

■ Typical charge characteristics



■ Typical discharge characteristics



Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and unit design.

\*The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[BK-250AB01](#)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331