




CMDSH-3

**SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODE**

SUPERmini™



SOD-323 CASE

• Device is **Halogen Free** by Design



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMDSH-3 type is a silicon Schottky diode, manufactured in a SUPERmini™ surface mount package, designed for fast switching applications requiring a low forward voltage drop.

MARKING CODE: S1

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Peak Repetitive Reverse Voltage
Average Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=10\text{ms}$
Power Dissipation
Power Dissipation ($T_L=25^\circ\text{C}$)
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{RRM} 30
 I_O 100
 I_{FSM} 750
 P_D 250
 P_D 833
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 θ_{JA} 500
 θ_{JL} 150

UNITS

V
mA
mA
mW
mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=25\text{V}$			1.0	μA
BV_R	$I_F=100\mu\text{A}$	30			V
V_F	$I_F=2.0\text{mA}$		0.30		V
V_F	$I_F=15\text{mA}$		0.36		V
V_F	$I_F=50\text{mA}$		0.47	0.55	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$		0.58	0.80	V
C_J	$V_R=10\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		7.0		pF


R8 (24-July 2012)



CMDSH-3
SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODE



SOD-323 CASE - MECHANICAL OUTLINE



R4

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Anode

MARKING CODE: S1

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.031	0.039	0.80	1.00
B	0.000	0.004	0.00	0.10
C	0.008	-	0.20	-
D	0.004	0.007	0.11	0.19
E	0.045	0.053	1.15	1.35
F	-	0.014	-	0.35
G	0.063	0.071	1.60	1.80
H	0.094	0.102	2.40	2.60

SOD-323 (REV: R4)

R8 (24-July 2012)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331