

POWER TRANSFORMER CHASSIS MOUNT: Autotransformer

N-3MG

Electrical Specifications (@25°C)

1. Maximum Power: 85 VA

2. Input Voltage: 230 V, 50 / 60 Hz
3. Output Voltage: 115V ± 5%
4. Full Secondary Load: 0.74 Amps RMS



The N-3MG is part of the line of Auto-Transformers that are single winding transformers in which the secondary coil is a fraction of the entire winding for voltage step-down. This causes part of the power to be transferred conductively through the windings, rather than all of the power being transferred by induction.

Safety:

These units are designed with 1500V isolation between the winding and the core. Materials and construction are rated for Class B insulation system.

Dimensions: Unit: In inches


А	В	С	D	Е
3.593 Max	2.968 Max	3.50 Max	2.250 ± 0.030	2.625 ± 0.060

Weight: 3.0 lbs

Mounting Holes: 0.203 x 0.375

Cord: 6 ft. long, Plug NEMA 6-15P, Socket NEMA 5-15R


Schematic:



RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.







Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331