



MATERIAL:

SMPM FEMALE R/A CONNECTOR: 3222-40006

SF1511-60069 2.92MM MALE CONNECTOR:

STANDARD FLEXTRA CABLE: 200-70-214

SINGLE WALL TUBING: M23053/5 (BLACK)

PERFORMANCE:

IMPEDANCE: 50 OHMS FREQ. RANGE: DC TO 32 GHz

VSWR: 1.61:1, DC TO 32 GHz

INSERTION LOSS: SEE TABLE

	TABLE I		
	SV P/N	L (IN)	INSERTION LOSS dB MAX.
	7032-6759	6.00	1.77
	7032-6760	12.00	2.99
<u> </u>	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES:	LINE FOR OTHERWISE OPERIED	Amphenol

MATERIAL:	SEE NOTES	
FINISH: SEE NOTES		
SURFACE AREA: N/A PROPRIETARY		
		IS THE SOLE PI ANY REPRODU WITHOUT THE

EDACTIONAL: 4/04 ANOLUAD: Va 4801	UNLE
FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1°0′ X°X′ ±15′ DECIMAL: .X ±.030	1) ALL DIMEN: 2) ALL DIMEN 3) BREAK COI 4) CHAM. 1ST 5) SURFACE I 6) DIA.'S ON C WITHIN .00 7) REMOVE A
PER ASME Y14.5M - 1994	7) KEMOVE A
THIRD ANGLE PROJECTION	DRAW

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63 MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC MITHIN 005 T.1.0.	
WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS	
DRAWN:	MAL 06/16/16

CHECKED:

APPROVED:

STW 06/16/16

STW 06/16/16

Amphenol
MICROWAVE
2400 Centrepark West Drive, Suite 100
West Palm Beach, FL 33409

SMPM FEMALE R/A TO 2.92MM MALE Ø.047 CABLE ASSEMBLY

SIZE B	CAGE CODE 95077	DWG. NO. 7032-675	9-6860
S	CALE: 3:1		SHEET 1 OF 1



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331