


Deep Hinged Window Kits *1481WDH Series*



Features

- Extra deep kits are designed to provide protection and easy access to components and equipment installed inside an enclosure.
- Maintain environmental protection level of Type 4, 4X and 12 as noted
- Frame is 14 guage mild steel or 316L stainless steel.
- Quarter turn latch for easy access.
- 2.5 inches of extra usable depth
- Oil resistant neoprene gasket ensures a watertight seal.
- Can be either left or right hand hinged.
- Window is 0.25" thick, UV Resistant Polycarbonate.
- Conveniently sized to allow mounting on the door of any Hammond Wallmount Series enclosure, or in any other Hammond enclosure with a suitable mounting surface.
- Mounting hardware and template are included.
- Finished in ANSI 61 gray recoatable powder or natural brushed stainless steel.



| Part No. | Material | Overall Dimensions | | Viewing Area | | Latch Qty | Maximum Cut-Out Size | |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|--------------|-------|-----------|----------------------|-------|
| | | A | B | C | D | | | |
| 1481WDH1418 ¹ | Steel | 12.19 | 14.56 | 8.00 | 9.17 | 1.00 | 9.19 | 11.56 |
| 1481WDH1612 ¹ | Steel | 14.19 | 8.14 | 10.00 | 2.75 | 1.00 | 11.19 | 5.14 |
| 1481WDH2016 ¹ | Steel | 18.19 | 12.14 | 14.00 | 6.75 | 1.00 | 15.19 | 9.14 |
| 1481WDH2416 ¹ | Steel | 22.19 | 12.14 | 18.00 | 6.75 | 1.00 | 19.19 | 9.14 |
| 1481WDH2420 ¹ | Steel | 22.19 | 16.14 | 18.00 | 10.75 | 1.00 | 19.19 | 13.14 |
| 1481WDH2430 ¹ | Steel | 22.19 | 26.14 | 18.00 | 20.75 | 1.00 | 19.19 | 23.14 |
| 1481WDH3024 ¹ | Steel | 28.19 | 20.14 | 24.00 | 14.75 | 2.00 | 25.19 | 17.14 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1481WDH3624¹ | Steel | 34.19 | 20.14 | 30.00 | 14.75 | 2.00 | 31.19 | 17.14 |
| 1481WSSDH1418² | Stainless Steel | 12.19 | 14.56 | 8.00 | 9.17 | 1.00 | 9.19 | 11.56 |
| 1481WSSDH1612² | Stainless Steel | 14.19 | 8.14 | 10.00 | 2.75 | 1.00 | 11.19 | 5.14 |
| 1481WSSDH2016² | Stainless Steel | 18.19 | 12.14 | 14.00 | 6.75 | 1.00 | 15.19 | 9.14 |
| 1481WSSDH2416² | Stainless Steel | 22.19 | 12.14 | 18.00 | 6.75 | 1.00 | 19.19 | 9.14 |
| 1481WSSDH2420² | Stainless Steel | 22.19 | 16.14 | 18.00 | 10.75 | 1.00 | 19.19 | 13.14 |
| 1481WSSDH2430² | Stainless Steel | 22.19 | 26.14 | 18.00 | 20.75 | 1.00 | 19.19 | 23.14 |
| 1481WSSDH3024² | Stainless Steel | 28.19 | 20.14 | 24.00 | 14.75 | 2.00 | 25.19 | 17.14 |
| 1481WSSDH3624² | Stainless Steel | 34.19 | 20.14 | 30.00 | 14.75 | 2.00 | 31.19 | 17.14 |

¹ UL/ CSA Type 12 and Type 4

² UL/ CSA Type 12, Type 4 and Type 4x

Data subject to change without notice.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331