

PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
 INSULATOR: NYLON 66
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0
 COLOR: WHITE
 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
 CONTACT TYPE: STAMPED
 CONTACT PLATING: TIN
 QUALITY CLASS: 25 MATING CYCLES
 PITCH: 4.20MM

ENVIRONMENTAL
 OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 105°C
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS

ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 6 TO 9A

NB CIRCUITS □	2-3 □	4-6 □	7-10 □	12-24
AMPERES ▣	9 ▣	8 ▣	7 ▣	6

WORKING VOLTAGE: 600V AC
 INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1500V AC/MN
 CONTACT RESISTANCE: 20 MOHM MAX

STANDARD
 CERTIFIED: E323964 / MODEL NUMBER 649-25

SOLDERING
 WAVE PROCESS ONLY

PACKAGING
 TRAY

DIMENSION
 A = 4.20 x (NB. PIN / 2 - 1)
 B = 4.20 x (NB. PIN / 2) + 1.30


RoHS Compliant			
G			
F			
E			
D			
C			
B	18-NOV-09	STANDARD	JP
A	23-AVR-09	PACKAGING	JC
REV	DATE	FILE	BY

PROJECTION:	
APPROVAL: RJ	

GENERAL TOLERANCE
.X = +/- 0.2
.XX = +/- 0.15
UNIT: MM
SCALE:
SHEET: 1/2
DRAW: CEL KING



DESCRIPTION: 4.20MM MALE DUAL ROW VERTICAL HEADER WITH MOUNTING PEGS	SIZE A4
WERI PART NO: 649 0xx 221 732	



Note:
 1.Dimension:
 Tray Size:
 315(L)x275(W)x14.5(H) (mm)
 Carton Size:
 322(L)x285(W)x350(H) (mm)
 2.Quantity:
 23Tray/Carton

Pin.	Pcs/Tray	Tray/Carton	Pcs/Carton
2	308	23	5236
4	170	23	3910
6	130	23	2990
8	110	23	2530
10	90	23	2070
12	80	23	1840
14	70	23	1610
16	60	23	1380
18	60	23	1380
20	50	23	1150
22	50	23	1150
24	40	23	920

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15		DESCRIPTION: 4.20MM MALE DUAL ROW VERTICAL HEADER WITH MOUNTING PEGS	SIZE A4
G								
F					SCALE:			
E					SHEET: 2/2			
D					DRAW: PEARL			
C								
B								
A								
REV	DATE	FILE	BY					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331