




Features

- Shielded construction
- 4K Vrms isolation
- 1:3 CT turns ratio
- 3.3 V input to 5 V output
- RoHS compliant*

Applications

- Power supplies
- EXAR SP3232E transceiver

SM51384L - High Voltage Isolation Power Transformer

Electrical Specifications

Inductance 1-3
(100 KHz, 0.1 Vrms)
..... 215 μ H $\pm$ 30 %

DCR
1-3 0.7 ohms max.
6-4 1.8 ohms max.

Turns Ratio
1-3 / 6-4 1:3CT $\pm$ 5 %

Voltage
1-3 / 6-4 3.3 V / 5 V

Volt-time Product 22 V μ S typ.

Hi-Pot 1-6, 4K Vrms, 1 mA, 2 sec.

General Specifications

Operating Temperature -40 to +95 °C

Storage Temperature -40 to +125 °C

Resistance to Solder Heat
..... +250 °C for 10 sec.

Materials

Core Ferrite

Wire Enamelled copper

Terminal Finish Sn

Packaging Specifications

Tape & Reel 350 pcs./13 inch reel

How To Order


Model **SM51384 E L**

Tape & Reel Packaging


Termination

L = RoHS compliant


Electrical Schematic



Product Dimensions



Recommended Layout



BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116


Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

BOURNS®





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331