




| REV.     | DESCRIPTION                    | DATE            | APPROVED     |
|----------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>G</b> | VLP-700-R/F Obsolete.          | <b>03/02/09</b> | <b>T. Y.</b> |
| <b>H</b> | Updated Slot Dimension.        | <b>09/11/12</b> | <b>T. Y.</b> |
| <b>J</b> | Updated Material Notes.        | <b>08/19/14</b> | <b>J. C.</b> |
| <b>K</b> | Revised Typo.                  | <b>03/16/15</b> | <b>J. C.</b> |
| <b>L</b> | Added Color Options, Sheet #2. | <b>01/22/16</b> | <b>J. C.</b> |



VLP-XXX-R  
ROUND FACE



Recommended Mounting Holes



VLP-XXX-F  
FLAT FACE

| PART NO.    | OVERALL HEIGHT  | X = HEIGHT      | FACE              |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| VLP-200-R/F | 0.200" (5.1mm)  | 0.095" (2.4mm)  | R=ROUND<br>F=FLAT |
| VLP-250-R/F | 0.250" (6.4mm)  | 0.145" (3.7mm)  |                   |
| VLP-300-R/F | 0.300" (7.6mm)  | 0.195" (5.0mm)  |                   |
| VLP-350-R/F | 0.350" (8.9mm)  | 0.245" (6.2mm)  |                   |
| VLP-400-R/F | 0.400" (10.2mm) | 0.295" (7.5mm)  |                   |
| VLP-450-R/F | 0.450" (11.4mm) | 0.345" (8.8mm)  |                   |
| VLP-500-R/F | 0.500" (12.7mm) | 0.395" (10.0mm) |                   |
| VLP-550-R/F | 0.550" (13.9mm) | 0.445" (11.3mm) |                   |
| VLP-600-R/F | 0.600" (15.2mm) | 0.495" (12.6mm) |                   |
| VLP-640-R/F | 0.640" (16.3mm) | 0.535" (13.6mm) |                   |
| VLP-650-R/F | 0.650" (16.5mm) | 0.545" (13.8mm) |                   |


2. MATERIAL: POLYCARBONATE, 94V-0, CLEAR.

1. GENERAL SPECIFICATIONS: BIVAR MOLDED COMPONENT SPECIFICATION BV00-E101.

|                                                      |                          |                                                                                                                                                                 |                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| STANDARD TOLERANCE<br>( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ) |                          | <br>4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618<br>TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974 |                       |
| <u>DECIMALS</u>                                      | <u>ANGULAR</u>           |                                                                                                                                                                 |                       |
| .X ± .1                                              | X° ± 1°                  |  <b>TITLE:</b><br>VERTICAL LIGHT PIPE                                      |                       |
| .XX ± .01                                            |                          |                                                                                                                                                                 |                       |
| .XXX ± .005                                          |                          |                                                                                                                                                                 |                       |
| DESIGNED:<br><b>Michael Chen</b>                     | DATE:<br><b>10/22/02</b> | <b>PART NO:</b><br>VLP-XXX-X                                                                                                                                    | REVISION<br>L         |
| CHECKED:<br><b>D. Green</b>                          | DATE:<br><b>10/22/02</b> | <b>CAGE CODE :</b> 32559                                                                                                                                        | <b>SHEET # 1 OF 2</b> |
| CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING       |                          |                                                                                                                                                                 |                       |


OTHER AVAILABLE COLORS  
\* SEE TABLE FOR ORDERING INFORMATION

| REV. | DESCRIPTION  | DATE | APPROVED |
|------|--------------|------|----------|
|      | SEE SHEET #1 |      |          |
|      |              |      |          |
|      |              |      |          |
|      |              |      |          |
|      |              |      |          |



NOTE: LEAVE ORDER CODE BLANK  
IF NO COLOR IS DESIRED.

3. PARTS ARE DYED TO COLOR UPON REQUEST.

|                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| STANDARD TOLERANCE<br>( UNLESS OTHERWISE SPECIFIED )<br>DECIMALS                      ANGULAR |                   | <br>4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618<br>TEL.: (949) 951-8808    FAX: (949) 951-3974 |                |
|          |                   | TITLE: VERTICAL LIGHT PIPE                                                                                                                                          |                |
| DESIGNED:<br>K. Aukshunas                                                                     | DATE:<br>01/22/16 | PART NO: VLP-XXX-X                                                                                                                                                  | REVISION:<br>L |
| CHECKED:<br>J. Chiang                                                                         | DATE:<br>01/22/16 | CAGE CODE : 32559                                                                                                                                                   | SHEET # 2 OF 2 |
| CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.                                               |                   |                                                                                                                                                                     |                |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331