






PART NUMBER	SML-LX1210IIC-TR	REV.	E
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
01.25.02	E.C.N. #10834.		A
03.27.03	E.C.N. #10972.		B
03.10.09	E.C.N. #11508.		C
07.22.11	E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.		D
11.14.18	ECN-Lumex201800168		E




ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS Ta=25°C If=20mA					
PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	UNITS
PEAK WAVELENGTH		635		nm	
FORWARD VOLTAGE		2.0	2.6	Vf	
REVERSE VOLTAGE	5.0			Vr	Ir=100µA
AXIAL INTENSITY		10		mcd	If=20mA
VIEWING ANGLE		160		2x theta 1/2	
EMITTED COLOR:	RED				
EPOXY LENS FINISH:	WATER CLEAR				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C		
PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	100	mA
STEADY CURRENT	25	mA
POWER DISSIPATION	65	mW
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/°C
OPERATING TEMP.	-25 TO +85	°C
STORAGE TEMP.	-30 TO +85	°C



* t<10µS

CAUTION: MOISTURE SENSITIVE DEVICE
PER JEDEC LEVEL 3 STANDARDS

RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT



PART NUMBER	SML-LX1210IIC-TR	REV.	E
DATE	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS		REV.
N/A	FOR REVISION HISTORY PLEASE SEE PAGE 1		N/A



- NOTES:
1. THE CATHODE IS ORIENTED TOWARDS THE TAPE SPROCKET HOLE.
 2. LOCATION FOR CATHODE MARK CAN BE EITHER ON THE TOP OR BOTTOM OF THE PART.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331